

单层沥青瓦价格 欧耐斯瓦业 哈尔滨单层沥青瓦

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 单层沥青瓦价格 欧耐斯瓦业 哈尔滨单层沥青瓦 |
| 公司名称 | 浙江绿态新材料科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州余杭区中泰街道绿泰路5号 |
| 联系电话 | 15168359295 15168359295 |

产品详情

屋面瓦种类及其优劣势与劣势？

平板瓦该瓦型近十年来在国外为流行，是沥青瓦的升级换代商品。它五彩缤纷整平，远看和沥青瓦的实际效果一样，单层沥青瓦价格，近看则更显层次感和表现力，如每一排瓦能够很齐整地排列铺盖，还可以有规律性地多少分开排列铺盖，进而形成差异的风格特征。与沥青瓦对比，它牢固厚实，不害怕大风吹，不畏雹子打，不容易老化。

沥青瓦现阶段是许多建筑业应用的平屋面的遮盖瓦块，那我们在这儿解读一下，单层沥青瓦多少钱，沥青瓦对比黏土瓦的竞争优势有什么？

一、安全系数：沥青瓦质轻柔韧性，砸到不致伤；黏土瓦质硬有边角，易致伤

二、耐老化：耐冻、抗晒；黏土瓦易冻、抗晒

三、表面颜色：颜色丰富多彩、；黏土瓦黑红颜色，较为单一

四、表面层次感

：不反射面、层次感佳；黏土瓦低沉、不光滑

五、柔韧度：非常好；黏土瓦差、耗损大

六、尺寸

：1000mm*333mm

；黏土瓦规格型号小

七、净重

: 10至12kg/m² ; 黏土瓦50kg/m²

八、抗渗等级性：不吸水性；黏土瓦差

九、瓦的底层

: 简易；黏土瓦不便

十、零配件：较少；黏土瓦一般

十一、可激光切割性

: 一般裁纸刀；黏土瓦泥刀

十二、工程施工

: 便捷、快；黏土瓦不便

十三、可用平屋面种类：普遍；黏土瓦局限性

十四、铺设方式：钉固定不动、胶联接；黏土瓦干铺

十五、辅材

: 非常少；黏土瓦少

十六、运送耗损

: 基本上沒有；黏土瓦大

十七、经济数据

: 综合性低成本；黏土瓦综合性成本费一般

沥青瓦取货规范：

1.

外包装袋子详细；

2.

规格型号规格容许 $\pm 3\text{mm}$ 误差；

3.

沥青瓦包装后，单层沥青瓦公司，在工作温度10-45 时，应便于开启，不可造成脆裂和有毁坏沥青瓦面的黏连；

4.

玻纤务必用沥清浸湿和涂盖，不可以有没经遮盖的化学纤维；

5.

沥青瓦不应有孔眼、边沿激光切割参差不齐等缺点；

6.

单面沥青瓦不应有裂痕，断缝等缺点，哈尔滨单层沥青瓦，两层沥青瓦底瓦揉面瓦黏合的部位在运送，运送环节中会造成一些细微裂痕，在没有造成渗漏的情形下，不危害具体应用；

7.

矿物质粒料的颜色和粒料务必匀称严密地遮盖在沥青瓦的表面；

单层沥青瓦价格-欧耐斯瓦业(在线咨询)-哈尔滨单层沥青瓦由浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司提供。浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司是从事“ 沥青瓦,玻纤瓦,油毡瓦,别墅瓦,德高瓦,可乐瓦,沙皮瓦 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：范经理。