

PC/ABS 德国科思创（拜耳） 3154 尾灯外罩 Bayblend

产品名称	PC/ABS 德国科思创（拜耳） 3154 尾灯外罩 Bayblend
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	26.90/KG
规格参数	品牌:PC/ABS注塑级 型号:3154 产地:德国科思创（拜耳）
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

阻燃性能，PC/ABS 德国科思创,3154PC/ABS,PC/ABS尾灯外罩,PC/ABS Bayblend

PC/ABS合金可综合两者的优良性能。一方面提高ABS的耐热性和拉伸强度，另一方面降低PC熔体粘度，改善加工性能，减少制品内应力和冲击强度对制品厚度的敏感性

PC/ABS在汽车内饰的要求条件：汽车内饰追求的重要目标包括美观、低气味、机械性能、耐热、耐候等。亚太国际ABS汽车材料能

够满足各种内饰部件的使用要求，材料具备以下条件：

- 1.良好的流动性
- 2.优异的抗冲击性
- 3.易加工成型
- 4.易着色、喷涂
- 5.低气味
- 6.良好的耐腐蚀性
- 7.亚光效果

PC/ABS合金与PC相比，主要有如下优点:

一、在广泛的使用条件下只会呈塑性破坏，残余应力减少，耐应力开裂性提高，在常温下，其冲击强度为PC的3~4倍。

二、耐沸水性优良，经100
，240小时处理后，拉伸强度和弯曲强度几不变，拉伸强度为同一条件处理的PC的3倍以上。

三、耐老化性能好，经120 、140小时处理后，其冲击强度仍PC的2倍以上。

四、耐候性优良，室外曝露2年，拉伸强度和弯曲强度几乎不变，冲击强度为PC的4倍以上。

五、熔融粘度降低1/3，所以成型温度可以较低，成型容易，残余应力减少，制品颜色也较好。另外，共混物的熔融粘度随成型压力升高下降较明显，也使成型性改善。

供应韩国三星毛织PC/ABS：

PC/ABS 韩三星毛织 EN-1052

PC/ABS 韩三星毛织 HI-1001B

PC/ABS 韩三星毛织 HI-1001BN

PC/ABS 韩三星毛织 HI-1001BN-K2261

PC/ABS 韩三星毛织 HI-1001BN-W91605

PC/ABS 韩三星毛织 HI-1001BP

PC/ABS 韩三星毛织 HI-1001BS

PC/ABS 韩三星毛织 HP-1001 G71770

PC/ABS 韩三星毛织 HR-1008B

PC/ABS 韩三星毛织 LS-1150G

PC/ABS 韩三星毛织 NH-1000T BK

PC/ABS 韩三星毛织 NH-1015 BK

PC/ABS 韩三星毛织 NH1015L

PC/ABS 韩三星毛织 NH1017T

PC/ABS 韩三星毛织 1015L

PC/ABS 韩三星毛织 HI-1001BN-G71656

PC/ABS 韩三星毛织 HP-1000H

PC/ABS 韩三星毛织 HP-1000P

PC/ABS 韩三星毛织 NH-1015V

PC/ABS 韩三星毛织 NH-1017

PC/ABS 韩三星毛织 NH-1017D

PC/ABS 韩三星毛织 NH-1000T

PC/ABS 韩三星毛织 HI-1001BN-W91605

PC/ABS 韩三星毛织 HP-1001 G71770

PC/ABS 韩三星毛织 NH-1000T BK

PC/ABS 韩三星毛织 NH-1015 BK

PC/ABS 韩三星毛织 NH-1000T PC/ABS 德国科思创（拜耳）3154 尾灯外罩 Bayblend