

陕西西安压缩空气304不锈钢管道厂家

产品名称	陕西西安压缩空气304不锈钢管道厂家
公司名称	西安普德瑞斯机电设备有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区朱宏路天正机电市场A区18排73号
联系电话	18192197545

产品详情

304不锈钢卡压式空气管道、陕西压缩空气管道,西安空压机管道安装,西安铝合金流体管道,陕西西安氮气管道厂家,西安压缩空气管道安装,西安车间压缩空气管道厂家

304不锈钢卡压式空气管道特点：

- 1、绿色健康
- 2、连接可靠安全

卡压式连接强度高，抗震性好。将连接部位一次性做“死”，避免了“活接头”松动的可能性。

3、施工便利快捷：

现场避免焊接，套丝或者滚槽作业，只要采用的液压工具，卡压连接即可轻松完成，省时省力省费用，而且一次性安装成功率高。

4、卫生环保性能好

管材管件全部采用304或316不锈钢材料，密封圈采用三元乙丙橡胶，氯化丁基橡胶，丁腈橡胶或硅橡胶，卫生环保性能好，而且使用寿命长。

5、流量压力损失小

卡压式管件内径和管材内径相同（等径设计），卡压部位管材变小，使管道连接处外流量和压力损失很小，可忽略不计。

6、系统兼容性强

卡压式管件内径和管材内径相同（等径设计），卡压部位管材变形小，使管道连接处流量和压力损失很小，可忽略不计。

7、即可明装又可暗装

卡压式不锈钢管道系统外形美观，可明装提高装饰效果，也可以暗装，满足《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》的嵌入。

8、免更新维护

经济性能优越：50年-70年的使用寿命设计和高可靠性设计，在建筑使用期内，几乎不需要对管道系统进行更新维护，大量节约了使用成本，将各种损失降低到极限。

9、适用范围广

适用于冷热水、直饮水、供暖、空调、消防、燃气等民用低压流体输送，也可以用于医药、饮料、食品、化工等行业的低压流体输送

卡压式不锈钢管件原理：

- 1、密封原理：橡胶O型圈径向收缩抱紧；
- 2、抗拔原理：卡压部位变形，中间小两头大；
- 3、抗旋转原理：卡压成六角形，不能旋转；

4、管件材质：SU304、SU316、SU316L;

5、工作压力： 1.6MPa

6、工作温度：-20 -130

7、连接方式：采用专用液压工具进行卡压式连接