

单层沥青瓦价格 欧耐斯值得信赖 朔州单层沥青瓦

产品名称	单层沥青瓦价格 欧耐斯值得信赖 朔州单层沥青瓦
公司名称	浙江绿态新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭区中泰街道绿泰路5号
联系电话	15168359295 15168359295

产品详情

沥青瓦现阶段是许多建筑业应用的平屋面的遮盖瓦块，那我们在这儿解读一下，沥青瓦对比黏土瓦的竞争优势有什么？

一、安全系数：沥青瓦质轻柔韧性，砸到不致伤；黏土瓦质硬有边角，朔州单层沥青瓦，易致伤

二、耐老化：耐冻、抗晒；黏土瓦易冻、抗晒

三、表面颜色：颜色丰富多彩、；黏土瓦黑红颜色，较为单一

四、表面层次感

：不反射面、层次感佳；黏土瓦低沉、不光滑

五、柔韧度：非常好；黏土瓦差、耗损大

六、尺寸

：1000mm*333mm

；黏土瓦规格型号小

七、净重

：10至12kg/m²；黏土瓦50kg/m²

八、抗渗等级性：不吸水性；黏土瓦差

九、瓦的底层

：简易；黏土瓦不便

十、零配件：较少；黏土瓦一般

十一、可激光切割性

：一般裁纸刀；黏土瓦泥刀

十二、工程施工

：便捷、快；黏土瓦不便

十三、可用平屋面种类：普遍；黏土瓦局限性

十四、铺设方式：钉固定不动、胶联接；黏土瓦干铺

十五、辅材

：非常少；黏土瓦少

十六、运送耗损

：基本上沒有；黏土瓦大

十七、经济数据

：综合性低成本；黏土瓦综合性成本费一般

选沥青瓦，的也是看设备的品质，生产工艺流程制造的沥青瓦选用玻纤胎基、路面沥清及其高温陶化彩沙为关键的原材料，那样的原材料所制造出的五颜六色沥青瓦不但防潮性能好，并且其使用期也相应的很长！如今的保温材料也不会仅于隔热保温性能，单层沥青瓦价格，防火也是如今的重点关注目标，保温材料要想合乎目前社会发展的必须，隔热保温和防火二者务必兼顾。伴随着央视大楼、上海市教工宿舍等火灾事故缘故的曝出，外墙保温pc聚碳酸酯被推上了舆论旋涡。说到底，不过关的保温材料是造成火灾事故的直接原因。大火烧出了一些墙体保温材料防火性能不合格的严重难题。

沥青瓦自身为防水涂料，商品有4层防护层。表面有烤瓷沙粒、24小时侯改性材料石油沥青、玻纤、石油沥青具有了较好的防潮实际效果。

沥青瓦的外形美观大方(共有12种色彩挑选)，色彩丰富多彩(光泽度温和，色调更当然);沥青瓦表面烤瓷沙粒历经高温着色解决历久长新，具备自结作用、且地面防滑。

沥青瓦的净重非常轻，非常容易运送、安装、合理减少平屋面结构负载。它有三种规格型号，施特劳斯型/马塞克型：8.5公斤/m²上下;单面基本型/鱼鳞片型：10公斤/m²上下;两层基本型：13公斤/m²上下。

单层沥青瓦价格-欧耐斯值得信赖-朔州单层沥青瓦由浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司提供。浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司是从事“沥青瓦,玻纤瓦,油毡瓦,别墅瓦,德高瓦,可乐瓦,沙皮瓦”的企业，公司秉承“诚信

经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：范经理。