

二次注塑HDMI电缆 恒科

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 二次注塑HDMI电缆 恒科 |
| 公司名称 | 常州恒科电线电缆有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:恒科 型号:HK-HM-001D 芯数:19 |
| 公司地址 | 武进区礼嘉镇毛家村 |
| 联系电话 | 86-05196239002 13809078501 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|--------|------------|
| 品牌 | 恒科 | 型号 | HK-HM-001D |
| 芯数 | 19 | 电线最大外径 | 7.3 (mm) |
| 产品认证 | IS9001 | | |

供应各种hdmi成品及半成品线材,本厂独立拉线,价格有优势。欢迎询价。

hdmi线hdmi cable hdmi cables hdmi线材hdmi连接线

19pin hdmi connector gold plated头镀金

外形：

pvc注塑/锌合金外壳（取得联系后，我将发我们hdmi线的目录给您）

线材规格：

- 1) 32/30/28/26/24awg（可选）；
- 2) 1-20meters；
- 3) 颜色：黑/白/蓝/红/灰色...（可选）；
- 4) 外径5.0mm - 9.0mm；

5)磁环（可选）；

6)尼龙网或棉网。

用途（可用于以下机器设备）：

- 1) hd-dvd（高清晰dvd），blue-ray dvd（蓝光dvd）；
- 2) game machines: sony plays (sony游戏机)；
- 3) lcd tvs（液晶电视机），plasma display（等离子体显示器）
- 4) rear projection microdisplays（最新投影机微型显示器）
- 5) hi-def dvd payers（高清晰dvd播放器）；
- 6) a/v receivers（音视频接收机）；
- 7) digital television（数字电视）

综合特性:

- 1) 插头镀金，可加防尘罩保护，即插即用，信号传输稳定；
- 2) 线缆采用具有精密绞线技术结构的高纯度铜线芯；
- 3) 导线采用双绞阻抗匹配工艺，最大程度减少信号交叉窜扰，确保信号无错传输；
- 4) 模块化应力消除结构，防止线缆弯折损伤，便于灵活移动，持久耐用；
- 5) 信号对绞线采用125%专用屏蔽铝箔，外层采用高密度镀锡编织铜丝屏蔽。

质量：

- 1) 100%通过1080p测试；
- 2) 采用blue-ray dvd（蓝光dvd），sony hd tv（sony高清电视机），ps3测试，产品出货前，100%进行测试；
- 3) 100%符合hdmi的要求；
- 4) 符合可靠性试验和电气试验的所有要求；

包装：

- 1) 支持oem，可用客人logo；
- 2) 20—40pcs装—出口纸箱（一个外箱，两个内箱）。

