

# 广州本田400A发电电焊机车用汽油的

产品名称	广州本田400A发电电焊机车用汽油的
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:本田动力 型号:shu400 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

广州本田400A发电电焊机车用汽油的电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）持续性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。柴油发电焊接一体机，大泽动力汽油发电电焊机和柴油发电电焊机的电弧电压：即发电机电弧两端的电压，此电压是在工作电压的范围内。

广州本田400A发电电焊机车用汽油的完全满足长输管线施工单位的要求。户外无电源应急电焊机 这款焊机体积小，动力大。焊接牢固，美观。便于携带。不论你是在野外，还是在做工程。这款焊机是你优质的选择。可焊接5.0焊条，常态焊4.0焊条，附带5KW的辅助电源，原装进口大泽动力。质量问题是会有保障。电焊作业前，应先检查设备和工具的安全可靠性。连接电焊机接地线或接零导线时，必须先将导线的一端接至接点体或零线的干线上，然后再接到电焊机上。广州本田400A发电电焊机车用汽油的大泽动力发电电焊一体机采用电子电位器调节焊接电流，在80-250A电流可调节，故障率更低,维修方便简单。250A柴油焊机适用范围：该产品重量轻、体积小、移动方便，可用于焊接，也可单独作为发电机，更适用于野外无电区域焊接施工及抢修。

技术参数：

产品型号：shu400

(一) 发电机参数：

1.备用功率：3KW

2.额定电压：220V

3.额定频率：50HZ

4.油箱容积：37L

5.功率因数：1.0

6.连续工作：12h

7.启动方式：电启动

(二) 电焊机参数：

1.电流调节：0-400A

2.焊接范围：0-8.0MM

3.焊接模块：自动焊接模块

4.空载电压：60V

5.焊接电压：22-32V

6.焊机等级：工业焊机

(三) 其他参数：

1.外形尺寸：935\*620\*650

2.结构类型：手推式

3.噪音dB ( A ) LP7M：68-75Db

4.机器重量：130/160kg

(四) 发动机参数：

1.发动机品牌：本田動力

2.发动机型号：GX630

3.机油容积：1.65L

4.耗油量：315g/KW.H

5.活塞排量：688CC

6.燃油型号：90# 93# 95#汽油

7.缸体结构：双缸，四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包