

双先120目木粉价格趋势 墙面装饰添加木粉的作用

产品名称	双先120目木粉价格趋势 墙面装饰添加木粉的作用
公司名称	河北双先纳米材料科技有限公司
价格	450.00/吨
规格参数	品牌:双先 外观:粉状、絮状 产地:河北石家庄
公司地址	河北省石家庄市裕华区塔南路与汇通路交口电动工具厂办公楼四楼402
联系电话	19948013455

产品详情

双先120目木粉价格趋势 墙面装饰添加木粉的作用

木塑专用木粉的细度

木质的一些材料基本上在我们生活的各个方面都是能够使用的到的，木塑粉就是其中的一种材料，其实这样的材料在使用的时候是不怎么的好挑选的，我们需要注意一些，看看大量购买木塑粉的时候需要注意什么。

木塑专用木粉的细度就是目数，一般的情况下呢，目数的值越大，那么他们在使用的时候就是越细的，它的主要作用的耐冲击性和耐水解试验，会直接影响木塑的质量，所以我们要特别注意选择良好的木粉生产厂家。

目前,随着木粉生产企业中的应用越来越普遍，更大的利润吸引和诱惑，造劣质木粉也越来越多了，

用我们了解的方法和方式去确定木粉的真实性，以确保我们的木粉的采购质量，避免不必要的经济损失。

这个质量说的就是木粉的重量，不同的产品所正产的材料是有着不同的重量的，单是密度是不一样的以及质量也是不一样的，

因此一定要对木粉的量进行仔细的检查，一般只要不是受潮的木粉，质量越高也就是越好的。

木塑木粉

1、判别木粉的质量能够从四个的方面来剖析，吸油值，灰分的含量和细度的轻视，水就是木粉的含水率

，是木材自身固有的性质，咱们都知道木粉有比较高的吸油值。

2、不同的产品有不同的权重，密度是不一样的以及质量也是不一样的，因此必定要对木粉的量进行细心的查看。

木粉的生产 and 分类是经过机械筛选以及粉碎来进行，木粉的几何形状主要有3种：颗粒状、纤维状和片状。

通过大量生产实践表明，只有通过机械粉碎，并对粉碎后的原料进行分级筛选后提取的木粉产品，才是木塑专用木粉的理想来源。

若使用在木塑材料生产中，虽然能够体现某些木材性质，但是外观粗糙，后处理比较困难。

采用研磨机制备的木粉，大部分以100~300目的颗粒状木粉为主，适合用在PU等系列产品中做填料;若使用在木塑材料生产中，虽然材质表面光滑，但是产品脆性强，抗拉强度降低，用于结构型材显然不合适。

木粉用途广泛，可作为蚊香、皮革、服装、造纸、电器、生活用品、涂料、猫砂、化工、绝缘材料、室外装饰材料、建筑材料等多种产品的原料。

木塑木粉在墙面装饰上的应用

目前墙面装饰也开始使用木塑专用木粉，那么为什么原本用于制作木塑的木粉，何以刷墙呢？

这主要是因为干粉腻子本身的粘稠性并不高，木塑木粉因为具有三维空间结构可以将其他液体锁在其间，

所以就具有强烈的增稠增强效果，因为木粉纤维可以吸收自重的100%~200%的液体，并利用其结构吸附自重2~6倍的液体，所以纤维越长增稠效果就越明显。

同时增加了干粉腻子的稳定性，保证混合料不会发生收缩沉降，增加了抗裂性效果，所以在进行墙体粉刷之前都会添加木塑木粉。

现代装修设计中，我们会使用干粉腻子来进行墙体粉刷，而木塑木粉则是干粉腻子中极为重要的添加剂。

由此可见木塑木粉在生活中的使用范围已经越来越广泛，我公司产品，多年来受到新老客户的一致认可好评，竭诚为您提供提供的产品。

极细木粉和超细木粉；

不同目数的木粉有不同的用途，木粉的目数直接代表了其细腻程度，常用的木粉目数在20-300之间，

高端些的木粉可以达到500目、600目，一些极端的木粉可以达到1000目左右。

一般来说高于325目的木粉就可以被称为极细木粉或者超细木粉。

如果对于超细木粉没有概念，可以想想家里常见的面粉：极细的面粉是140目，普通面粉是80目，精粉是120目。

超细木粉颗粒尺寸小于10 μm 的粉末。

如果默认泰勒筛200目，0.074微米彪准来算源，公式筛子内径(μm) $14832.4/\text{筛子目数}$ ，小于10微米。

木粉的细度跟本身的材质（树种）属姓有关，一般纤维姓较小的材料可以粉碎到100-500目之间；

而对于纤度维姓qiang的木头来说可以粉碎到200-1000目之间。其中500目以上的生产工艺就非常复杂了。

在木粉制粉机上是可以调节目的单位大小的，而且木粉机提高了木粉的精细度细可达800-1000目，解决了市场上超细木粉的空缺。

当然超细木粉的应用主要在于纤维皮革的制作，如果过度追求高目数，势必会增加成本，在综合各方面元素后选择相应目数的木粉才能既能保证品质，也可以降低成本。

双先120目木粉价格趋势 墙面装饰添加木粉的作用