

陕西空压机房空气管路改造厂家

产品名称	陕西空压机房空气管路改造厂家
公司名称	西安普德瑞斯机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区朱宏路天正机电市场A区18排73号
联系电话	18192197545

产品详情

西安信恒机电设备有限公司成立于2010年，主要经营：喷油螺杆式空压机、无油螺杆式空压机、永磁变频式空压机、高中压空压机、冷冻式干燥机、吸附式干燥机、模块式干燥机、组合式干燥机、过滤器、储气罐等空压机后处理设备及空压站管道设计、安装.....不锈钢卡压管件（DN15-DN100）的特点：

1、绿色健康

2、连接可靠安全

卡压式连接强度高，抗震性好。将连接部位一次性做“死”，避免了“活接头”松动的可能性。

3、施工便利快捷：

现场避免焊接，套丝或者滚槽作业，只要采用的液压工具，卡压连接即可轻松完成，省时省力省费用，

而且一次性安装成功率高。

4、卫生环保性能好

管材管件全部采用304或316不锈钢材料，密封圈采用三元乙丙橡胶，氯化丁基橡胶，丁腈橡胶或硅橡胶，卫生环保性能好，而且使用寿命长。

5、流量压力损失小

卡压式管件内径和管材内径相同（等径设计），卡压部位管材变小，使管道连接处外流量和压力损失很小，可忽略不计。

6、系统兼容性强

卡压式管件内径和管材内径相同（等径设计），卡压部位管材变形小，使管道连接处流量和压力损失很小，可忽略不计。

7、即可明装又可暗装

卡压式不锈钢管道系统外形美观，可明装提高装饰效果，也可以暗装，满足《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》的嵌入。

8、免更新维护

经济性能优越：50年-70年的使用寿命设计和高可靠性设计，在建筑使用期内，几乎不需要对管道系统进行更新维护，大量节约了使用成本，将各种损失降低到极限。