

微型月季 微型月季

产品名称	微型月季 微型月季
公司名称	南阳市卧龙区金鹏月季有限公司
价格	1.00/棵
规格参数	品种:微型月季
公司地址	卧龙区蒲山镇宋营村
联系电话	13803775197 13937735681

产品详情

品种 微型月季

月季家族的新品种，其型矮小，植高不超过30cm，须根较为发达，是良好的盆栽及地被植物。花小，叶小，花朵为簇状。

小女孩太阳姑娘尼科尔金太阳冬梅矮仙女

南阳金鹏月季有限公司是国内最大的从事月季种苗规模化生产及销售的现代化月季基地之一,地处中国月季之乡--南阳,这里土地肥沃,气候适宜,所繁育的月季种苗长势强壮,抗性强,适应我国南北气候不同的地区

本中心生产面积千余亩。致力于现代月季的引种、繁育、发展拥有现代月季品种展示园、切花月季嫁接园、种苗园三处。以发展精选品种为基础，加大高新技术投入，我场有工程师2人，嫁接技术人员30人，使生产质量不断提高，并在观赏绿化的基础上，开发具有药用、食用、茶用价值等项目。金鹏在新世纪里将以优质的种苗，好的服务，合理的价格，完善的售后服务，在日趋激烈的市场竞争中，将不断满足市场需求，加速品种推陈出新，为花卉产业的发展作出新的贡献。

中央电视台绿色时空在我场报道

月季（玫瑰）乃是四季常青花卉，常绿或半常绿，花单生或群花，形形色色，千姿百态，色彩艳丽，品种繁多，适应园林布置花坛、路带花境，也宜于美化庭院住宅，点缀厅堂居室，切花插瓶、配制花篮、花束，深受广大单位、个人所喜爱。

月季花不仅可以观赏，花瓣果实又可制作食品，加工糖酱，鲜花可以提取香精、色素，干花又可入药，活血、解毒。月季（玫瑰）是蔷薇科、蔷薇属的一种，也就是灌木木本植物，再生能力很强，比较容易培育，营养繁殖、种子繁殖、扦插、嫁接，成活率都很高，既适应微酸性土壤，又适应微碱性土壤，喜肥不挑肥，能耐受瘠薄与干旱。当然，要花大、花多、鲜艳、生长健壮，必须要有充足的水肥供应。

月季花为阳性树种，喜光不耐阴，一般（春、秋）全天阳光照射，夏季也要保持每天光照3 - 5小时，阳光不足枝叶弱，花无色、无香，容易生病死亡，适应温度25度最佳，温度超过35度生长不良，花小而色泽不足，温度低于3度开始休眠，能耐受一定的低温度。昼夜温差大的地区，开出的花朵、花型、花色更美观，香味更浓。

由于管理不善，生病死亡、品种混乱、各地名称不一、品种重叠，使不少人失去了信心，现谈几条基本管理体会与广大师傅、同行磋商。

一、土质要求：花坛、花圃要选择地势平坦、便于排水、通风向阳的良好位置。土壤最好是土质疏松的微酸性土质（pH值6.5左右）为佳，碱性大的土质，可用硫酸亚铁处理，栽植前施足基肥（有机肥、无机肥均可），深翻土地，耙平表面，最好阳畦栽培。盆栽以园土30%、塘泥30%、腐植质土30%、细煤渣10%混合使用，栽植时最好盆底层施细饼肥一撮。

二、浇水与施肥：浇水要掌握干浇、湿排，大、小苗入土后均先发根后发棵，发根生理活动需要充足的氧气和适量的水分，发棵则需要充足的水分和适量的氧气。春季一般少雨多风，苗下地要浇足水，浇后松土，以后要掌握土壤的干湿、苗木的大小及雨水的多寡浇水。夏季烈日暴，土壤温度太高，浇水应在下午5点钟以后（土壤骤然降温影响苗木生长）。秋季降雨量大，要注意排水。月季耐干旱怕积水，视具体情况，尽量减少浇水次数。露天栽培越冬，要在冬眠初合理修剪后追肥一次，水浇足即可，始终注意保持良好的排水、通风、保水、保肥性能。

为加速苗木生长，培育理想的棵型，美丽的花朵，要及时追肥。月季花喜肥，要求并不严格，视苗木生长情况可根下追肥，也可叶面喷洒（尿素、磷酸二氢钾、高美施、硫酸亚铁）等。根据天气、气温，少施、勤施，切忌早施、暴施，产生肥害。

三、月季病虫害：月季常见病是黑斑病、白粉病，一般养花单位、个人绝对避免不了，所以要特别注意苗木的初期管理，保持健壮的植株，本身就抗御了外界自然杂菌的侵袭。大小苗木入土前要用杀菌药物浸沾根部下地（500倍多菌灵、托布津均可）。春季每隔7 - 10天交叉使用喷500 - 800倍的代森锰锌、百菌清、多菌灵、托布津各一次（波尔多液、石硫合剂也行），发现红蜘蛛、蚜虫可用1000倍40%乐果乳剂、速灭杀丁，可与杀菌药物混合使用。黄梅与秋雨期是黑斑病发病高峰，夏季湿热多雨发病也很强烈，在此期间，施药间隔要缩短（7天喷药一次）。喷药注意：一般上午8点 - 10

点，下午4点 - 7点。晴天无风喷洒为佳。

四、修剪要求：春季小苗栽培后，第一、第二期花蕾应全部摘除（蕾下一叶剪除），节约营养促枝干生长，大棵剪去残花，嫁接苗要及时剔除砧木上的萌蘖，夏季花后剪去残花。剪除过长枝、交叉枝、重叠枝、徒长枝、封顶条等。为圣诞节、元旦、春节期间观赏作良好准备。冬季要全株缩剪，即每株3 - 5分枝，每枝3 - 5芽即可。

五、成苗规格及供苗时间：（1）小苗：株高15cm以上，单枝或多枝，根系发达，无病健壮。

供苗时间：3月下旬 - 5月中旬。（2）中苗；已花，多分枝（修剪后高度30cm）。

供苗时间：6月份 - 翌年3月中旬。

（3）大苗：地茎1cm左右，3个主分枝以上，修剪后的高度30 - 40cm。供苗时间：10月下旬 - 翌年3月中

旬。（4）嫁接切花苗：日本无刺蔷薇及粉团蔷薇为砧木，接芽1 - 2个，已花，茎不低于0.5cm。四季

供苗。（5）大丰花苗：丛生冠茎40cm以上，修剪后高度40cm左右。供苗时间：10月下旬 - 翌年3月