变频感应水处理安装说明

产品名称	变频感应水处理安装说明
公司名称	江苏沛德水处理设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:沛德 型号:PD 产地:江苏
公司地址	天宁区青龙街道福成村委(注册地址)
联系电话	18915015338

产品详情

变频感应水处理安装说明是基于DDS技术的分段频率高速变化,若干高速变换频率的信号基于一个高频基波进行叠加,形成持续不断的复合电磁场信号,使得该频率范围内的各个频率点的电磁场是持续不断的,不会有变频或固定高频所造成水处理不完全现象,对受处理的水体实施持续不间断的复合电磁场信号覆盖了各种水质条件的价键震荡频率,因此本系列水处理器适用于各种温度、压力、流速、黏度、硬度、浊度、PH值等条件变化着的水体。使得工业用水得到充分、有效的细化处理。达到理想的防垢、除垢、除锈、缓蚀、灭菌灭藻功能。

变频感应水处理安装说明工作原理进口主机缠绕式电子水处理器由主机和电感线圈组成,当主机输出至电感线圈若干复杂的频率调制信号,使电感线圈产出不同频率的电进的电脉冲,进而产生不同的电浚场,来改变钙、镁离子,钙镁晶体,水分子的电性与物理性.从而达到除垢、防塘效果。水中的正负离子在高频率电滋场的作用别向相反方向移动产生微电场,使水中的铁离子形成稳定的Fe3O4,在管壁上形成保护膜。另外微电流可以使微生物代谢功能丧失,达到较强的菌灭藻作用。

变频感应水处理安装说明适用范围广1、适用于多种类型的管材:铁管、钢管、及塑料管等;2、可适用于高硬度水,油水混和液和污水;3、可适用于高流速水系统,有效作用距离长;4、适用管径范围:从外径15mm至1500mm变频感应水处理安装说明节能环保1、节省化学药剂,工业循环水的水质情况,干净二次污染,减少维护量,减少停产时间;2、发送热传递效率,节约能源达30%-50%;3、耗电小,运行费用低,免维护;