

# 双层沥青瓦价格 邢台双层沥青瓦 欧耐斯为您服务

产品名称	双层沥青瓦价格 邢台双层沥青瓦 欧耐斯为您服务
公司名称	浙江绿态新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭区中泰街道绿泰路5号
联系电话	15168359295 15168359295

## 产品详情

沥青瓦现阶段是许多建筑业应用的平屋面的遮盖瓦块，那我们在这儿解读一下，沥青瓦对比黏土瓦的竞争优势有什么？

一、安全系数：沥青瓦质轻柔韧性，砸到不致伤；黏土瓦质硬有边角，易致伤

二、耐老化：耐冻、抗晒；黏土瓦易冻、抗晒

三、表面颜色：颜色丰富多彩、；黏土瓦黑红颜色，较为单一

四、表面层次感

：不反射面、层次感佳；黏土瓦低沉、不光滑

五、柔韧度：非常好；黏土瓦差、耗损大

六、尺寸

：1000mm\*333mm

；黏土瓦规格型号小

七、净重

：10至12kg/m<sup>2</sup>；黏土瓦50kg/m<sup>2</sup>

八、抗渗等级性：不吸水性；黏土瓦差

## 九、瓦的底层

：简易；黏土瓦不便

## 十、零配件：较少；黏土瓦一般

## 十一、可激光切割性

：一般裁纸刀；黏土瓦泥刀

## 十二、工程施工

：便捷、快；黏土瓦不便

## 十三、可用平屋面种类：普遍；黏土瓦局限性

## 十四、铺设方式：钉固定不动、胶联接；黏土瓦干铺

## 十五、辅材

：非常少；黏土瓦少

## 十六、运送耗损

：基本上沒有；黏土瓦大

## 十七、经济数据

：综合性低成本；黏土瓦综合性成本费一般

沥青瓦的优势：，造型设计多种多样，应用领域广。第二，隔热保温、隔热保温。第三，房顶载重轻，。第四，工程施工简单，双层沥青瓦公司，综合性低成本。第五，无粉碎之忧。第六，双层沥青瓦多少钱，造型设计多种多样，邢台双层沥青瓦，色彩丰富多彩。沥青瓦是以玻纤毡为胚体，经浸涂改性沥青后，一面遮盖彩色矿无粉料，另一方面撒以防护原材料所做成的瓦状平屋面防水塑胶板材，它具备优良的防水、装饰设计作用和色彩丰富多彩，多种形式，轻质面细，工程施工便捷等特性。

玻纤瓦不能立即铺装在隔热保温层上。

因为偏色造成的黑影是瓦自身的设计方案，而并不是瓦片的缺点。

不能将瓦片身后的塑封撕掉，该塑封仅用以包装上避免

瓦片间的互相粘结。但棱形系列产品的瓦片在铺装前需把瓦片身后的塑封撕掉。

瓦片自身含有自粘胶，使瓦片在铺装后在太阳的直射下当然粘结。但在气温热寒的地方或倾斜度比较大的平屋面铺装瓦片时要应用的沥清胶。

双层沥青瓦价格-邢台双层沥青瓦-欧耐斯为您服务由浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司提供。浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务

务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧耐斯瓦业——您可信赖的朋友，公司地址：杭州余杭区中泰街道绿泰路5号，联系人：范经理。