

YJV4*185+1*95电力电缆四线一地

产品名称	YJV4*185+1*95电力电缆四线一地
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:YJV4*185+1*9 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

YJV4*185+1*95电缆_YJV4*185+1*95电缆批发价格_YJV4*185+1*95电缆生产厂家，YJV4*185+1*95电缆_YJV4*185+1*95电缆批发价格_YJV4*185+1*95电缆生产厂家，主要用途:

本产品适用于非阻燃型电力电缆相应产品所适用的一切使用场所，且同时要求阻燃的环境及条件

使用特性:

- 1、额定电压等同于普通电力电缆；
- 2、导体长期允许工作温度为:70 、 90 ；

短路时（5s）电线导体允许工作温度不超过70 的为160 和90 的为250 ；

3、电缆敷设时环境温度应不低于0 ；

4.1、无铠装时:单芯电缆不小于电缆外径D的20倍，多芯电缆不小于电缆外径D的15倍；

4.2、有铠装时:单芯电缆不小于电缆外径D的15倍，多芯电缆不小于电缆外径D的12倍；

5、阻燃特性按阻燃类别可分为A、B、C类。

型号	电压		名称
ZA-VV	0.6/1kV	阻燃A类聚氯乙烯绝缘	电缆
ZB-VV	0.6/1kV	阻燃B类聚氯乙烯绝缘	电缆
ZC-VV	0.6/1kV	阻燃C类聚氯乙烯绝缘	电缆

		套电力
ZB-VV22	0.6/1kV	阻燃B类聚氯乙烯绝缘 套电力
ZC-VV22	0.6/1kV	阻燃C类聚氯乙烯绝缘 套电力
ZA-YJV	0.6/1kV	阻燃A类交联聚乙烯绝 电线
ZB-YJV	0.6/1kV	阻燃B类交联聚乙烯绝 电线
ZC-YJV	0.6/1kV	阻燃C类交联聚乙烯绝 电线
ZA-YJV22	0.6/1kV	阻燃A类交联聚乙烯绝 护套电力
ZB-YJV22	0.6/1kV	阻燃B类交联聚乙烯绝 护套电力
ZC-YJV22	0.6/1kV	阻燃C类交联聚乙烯绝 护套电力

产品技术参数

产品的结构尺寸及相关性能等同于对应的非阻燃型电力电缆

2、耐火电缆

执行标准:

GB/T12706.1-2008、GB/T19666-2005

主要用途:

本产品适用于高温、易燃，要求耐火的各类输配电、控制、报警和消防系统等线路。

使用特性

1、导体长期允许工作温度按不同产品品种可分为:70 、 90 ；

短路时（5s）电线导体允许工作温度不超过160 和250 ；

2、电缆敷设时环境温度不低于0 ；

3.1、无铠装时:单芯电缆不小于电缆外径D的20倍，多芯电缆不小于电缆外径D的15倍；

YJV4*185+1*95，电力电缆，四线一地，天联牌电线电缆销售总监郭婷