

# 天泰特钢 Q355BH型钢报价 内蒙古Q355BH型钢

产品名称	天泰特钢 Q355BH型钢报价 内蒙古Q355BH型钢
公司名称	天津天泰特钢管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区双街镇清大博雅3号楼1门602
联系电话	13803036718 13803036718

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津天泰特钢管业有限公司

计算公式： $(\text{腹板长度} \times \text{腹板厚} + \text{翼缘宽度} \times \text{翼缘厚度} \times 2) \times 7.85$  H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面型材，因其断面与英文字母“H”相同而得名。由于H型钢的各个部位均以直角排布，Q355BH型钢报价，因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点，已被广泛应用。

具体价格欢迎咨询，天津天泰特钢管业有限公司，力争成为有社会存在价值的企业!

公司成立至今，一直秉承以客为尊的服务宗旨，快速响应客户不断变化的需求，内蒙古Q355BH型钢，为客户提供细致的供应服务。

天泰特钢可以实现从原材料锯切到粗加工，从热处理到精加工的整合服务，为客户节约了宝贵的时间与生产成本。

为客户提供的钢材和服务从而使客户获得稳定的生产力和高质量的产品，这一直是我们引以为傲的自信来源与工作动力。

轧机轧制美标H型钢的大优点是：同一尺寸系列只有腹板和翼缘的厚度尺寸是变化的，其余部位尺寸都是固定不变的。因此，同一孔型轧制的同一系列H型钢具有多种腹板和翼缘厚度尺寸规格，使美标H型钢规格数量大为增加，为使用者选择合适的尺寸规格带来极大的方便。

在无轧机的情况下，Q355BH型钢厂家，有时为了满足生产建设的急需，也可将普通二辊式轧机加装立辊框架，Q355BH型钢价格，组成孔型轧制美标H型钢。用这种方式轧制美标H型钢，产品尺寸精度低，翼缘同腹板之间难成直角，成本高，规格少，轧制柱材用美标H型钢极为困难，故使用者不多。

### 常用H型钢理论重量表

型号 截面尺寸 (mm) 截面面积 理论重量

(高度\*宽度) H\*B t1 t2 r cm<sup>2</sup> kg/m

175\*90 175\*90 5 8 10 23.21 18.2

200\*100 198\*99 4.5 7 13 23.59 18.5

200\*100 200\*100 5.5 8 13 27.57 21.7

250\*125 248\*124 5 8 13 32.89 25.8

250\*125 250\*125 6 9 13 37.87 29.7

300\*150 298\*149 5.5 8 16 41.55 32.6

300\*150 300\*150 6.5 9 16 47.53 37.3

350\*175 346\*174 6 9 16 53.19 41.8

350\*175 350\*175 7 11 16 63.66 50

400\*150 400\*150 8 13 16 71.12 55.8

400\*200 396\*199 7 11 16 72.16 56.7

400\*200 400\*200 8 13 16 84.12 66

天泰特钢(图)-Q355BH型钢报价-内蒙古Q355BH型钢由天津天泰特钢管业有限公司提供。天津天泰特钢管业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

