

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装控制软电缆

产品名称	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装控制软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联屏蔽控制电缆 型号:铜芯电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

产品型号：GYSTA也叫(GYTA)光纤松套管金属中心加强件缆芯填充油膏双面涂塑铝带粘结PE护套

技术特点：低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于长途通信和局间通信

敷设条件:架空,管道

允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径

允许拉力(N)：长期：600 短期：1500

使用条件：使用温度 ():-60 ~ +65

光纤型号：62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655

抗冲击力(g)：1000 3次 H=1m

光缆重量(Kg/Km)：120 ~ 175

光缆外径(mm)：10.8 ~ 17.8

光纤数量 (芯)：2 ~ 144

多模光缆 (型号) kvv22 2芯 * 0.75控制电缆kvv22 3芯 * 0.75控制电缆kvv22 4芯 * 0.75控制电缆kvv22 5芯 * 0.75控制电缆kvv22 6芯 * 0.75控制电缆kvv22 7芯 * 0.75控制电缆kvv22 8芯 * 0.75控制电缆kvv22 10芯 * 0.75控制电缆kvv22 14芯 * 0.75控制电缆kvv22 16芯 * 0.75控制电缆kvv22 19芯 * 0.75控制电缆kvv22

24芯 * 0.75控制电缆 kvv22 30芯 * 0.75控制电缆 kvv22 37芯 * 0.75控制电缆 kvv32 2芯 * 0.75控制电缆 kvv32
 3芯 * 0.75控制电缆 kvv32 4芯 * 0.75控制电缆 kvv32 5芯 * 0.75控制电缆 kvv32 6芯 * 0.75控制电缆 kvv32
 7芯 * 0.75控制电缆 kvv32 8芯 * 0.75控制电缆 kvv32 10芯 * 0.75控制电缆 kvv32 14芯 * 0.75控制电缆 kvv32
 16芯 * 0.75控制电缆 kvv32 19芯 * 0.75控制电缆 kvv32 24芯 * 0.75控制电缆 kvv32

30芯 * 0.75控制电缆塑料绝缘控制电缆：GB9330-88 适用范围：

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：

1、导体长期允许工作温度为70 。 2、敷设时环境温度 0 。 3、

小弯曲半径：4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。

5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。

6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。 7、型号及名称：KVV

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVV

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVV2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 KVV22-22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装

KVV22-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装

天津市电缆总厂一分厂 天津市电缆总厂通讯电缆一厂

型号	名称
KVV	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVV22	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
KVV22	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
KVV22	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆
KVV22	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
KVV22	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽控制电缆
KVV22	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽控制软电缆
KVV22	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
KVV22	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装控制软电缆
KVV22	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆
KVV22-22	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
KYJV	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KYJV22	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
KYJV22	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆
KYJV22	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-3 × 185+1 × 95

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-4 × 70

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-4 × 4

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-5 × 2.5

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-4 × 2.5
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-3 × 4
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-3 × 2.5
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-5 × 4
控制电缆 ZA-KVVP22-0.6-10 × 1.5
控制电缆 ZA-KVVP22-0.6-5 × 1.5
铜芯电缆 ZA-YJV22-1-3 × 2.5
铜芯电缆 YJV-3 × 2.5
控制电缆 ZA-YQZP22-0.6-5 × 2 × 1.5
控制电缆 ZA-YQZP22-0.6-3 × 3 × 1.5
控制电缆 ZA-YQZP22-0.6-3 × 1.5
控制电缆 ZA-YQZP22-0.6-3 × 2 × 1.5