

LTR-4206E光宝LITEON3mmF3封装灵敏度波长940nm插件dip

产品名称	LTR-4206E光宝LITEON3mmF3封装灵敏度波长940nm插件dip
公司名称	深圳市宏芯光电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LITEON台湾光宝 应用范围:环境空气质量感应红外线 功耗功率:100mW
公司地址	深圳市福田区赛格广场68层6808B 仓库龙华白石龙一区121栋1楼
联系电话	0755-82529791 13650605521

产品详情

描述LTR-4206系列由NPN硅光电晶体管组成，安装在透镜，清洁塑料，端面封装中。从光轴到半点测量的10半角的接受度对包装的影响。
该系列机械地和特定地匹配LTE-4206系列的红外发射二极管。
LTR-4206E是一种特殊的黑暗塑料包装，可以切割可见光并适合未充分应用的探测器

代理光宝传感器、

光宝距离传感器、

手机接近传感器

、RGB颜色传感器、

光宝颜色传感器、

环境光传感器、

数字光传感器、

uv sensor、

三合一距离传感器、

二合一接近传感器、

光线距离传感器、

环境光接近传感器、

光宝LED、

红外发射管、

IGBTink" >光耦、

高速光耦、

光宝UV LED.....光宝传感器主要型号有LTR-303ALS-01、

LTR-303ALS-WA、

LTR-303ALS-DR、

LTR-303ALS-VV、

LTR-507ALS-01、

LTR-507ALS-WA、

LTE-C249、

LTE-C249-RM、

LTR-308ALS-01、

LTR-381RGB-01、

LTR-380RGB-01、

LTR-390UV-01、

LTR-507ALS-MT、

LTR-507ALS-MD、

LTR-553ALS-01、

LTR-556ALS-01、

LTR-559ALS-01、

LTR-578ALS-01、

LTR-579ALS-01、

LTR-659PS-01、

LTR-676PS-01、

LTR-690PS-01、

LTR-706PS-01、

LTR-778ALS-01、

LTR-2568ALS-01、

LTR-2668PS-01、

LTR-2679PS-01、

LTR-329ALS-01、

LTR-X116A、

LTR-553ALS-WA、

LTR-553ALS-MT、

LTR-553ALS-MD、

LTR-556ALS-028、

LTR-556ALS-034、

LTR-556ALS-039、

LTR-556ALS-046、

LTR-557ALS-028、

LTR-559ALS-028WA、

LTR-559ALS-034、

LTR-559ALS-039、

LTR-559ALS-C34、

LTR-559ALS-WA、

LTR-568ALS-01、

LTR-577ALS-WA、

LTR-381RGB-WA、
LTR-381RGB-MT、
LTR-308ALS-PL、
LTR-308ALS-WA、
LTR-381RGB-XM、
LTR-578ALS-02、
LTR-578ALS-028、
LTR-578ALS-034、
LTR-578ALS-039、
LTR-578ALS-XA、
LTR-579ALS-028、
LTR-579ALS-C34、
LTR-579ALS-WA、
LTR-778ALS-039、
LTR-310RGB-HM、
LTR-690PS-PL、
LTR-301ALS-01、
LTR-581RGB-01、
LTR-582RGB-01、
LTR-580RGB-01、
LTR-590UV-01、
LTR-588RGB、
LTR-2568ALS-WA。