## 国内生产液氢储罐的厂家,国内生产液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的公司

产品名称	国内生产液氢储罐的厂家,国内生产液氢储罐的 企业,国内生产液氢储罐的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内生产液氢储罐的厂家,国内生产液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的公司设计隔声结构应收集隔声构件固有隔声量的实测数据。5.3.2单层隔声结构的设计应符合下列规定:国内生产液氢储罐的厂家,国内生产液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的公司应使被控制噪声源的峰值频率处于结构的共振频率和吻合频率之间; 2 可选用复合隔声结构。国内生产液氢储罐的厂家,国内生产液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的公司双层隔声结构的设计应符合下列规定: 1 隔声结构的共振频率应低于被控制噪声源的峰值频率;空气层的厚度不宜小于50mm;国内生产液氢储罐的厂家,国内生产液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的公司隔声结构的吻合频率不宜出现在中频段;双层结构各层的厚度不宜相同,或采用不同刚度,或加阻尼; 3 双层结构间的连接应减少出现声桥;

国内生产液氢储罐的厂家,国内生产液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的公司双层结构间宜填充多孔吸声材料。5.3.4隔声门窗的设计与选用应符合下列规定:国内生产液氢储罐的厂家,国内生产液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的公司在满足隔声要求的前提下应选用定型产品; 2 应防止缝隙漏声,同时门扇和窗扇的隔声性能应与缝隙处理的严密性相适应;国内生产液氢储罐的厂家,国内生产液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的公司对采用单层隔声门不能满足隔声要求的情况,可设计有两道隔声门的声阱;声阱的内壁面,应具有较高的吸声性能;两道门宜错开布置;国内生产液氢储罐的厂家,国内生产液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的公司对采用单层隔声窗不能满足隔声要求的情况,可设计双层或多层隔声窗; 5 特殊情况可设计专用的隔声门窗。国内生产液氢储罐的厂家,国内生产液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的公司隔声间的设计应符合下列规定: 1 对隔声要求高的隔声间,宜采用以实心砖等建筑材料为主的隔声结构;必要时,墙体与屋盖可采用双层结构,门窗等隔声构件宜采用有两道隔声门的声阱与多层隔声窗。国内生产液氢储罐的厂家,国内生产液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的公司隔声间的组合隔声量可按下列公式计算: