

苏州市水产养殖水检测 渔业水质溶解氧检测

产品名称	苏州市水产养殖水检测 渔业水质溶解氧检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

水产业水质监测是参考：GB11607-1992《渔业水质标准》检测，水产业水质监测新项目可参照：汞、镉、铅、铬、铜、锌、镍、砷、氮化合物、氯化物、非正离子氨、凯氏氮、挥发酚、原油类、六六六(丙体)、钠、乐果、甲安磷、等

水产业水质监测服务项目对于渔业养殖，检验当中的PH、高锰酸盐指数、亚硝氮（亚盐）及、COD值及消毒液造成的高锰酸盐指数，给予合理的分析数据，便捷饲养公司采取有效的对策，提升水产品养殖小动物的存活率，减少种植成本费，为养殖场提升经济收益。

5规范执行

5.1本规范由各个渔政监管单位承担监管与执行.监管执行状况，按时汇报平级老百姓自然环境保护单位。

5.2在实施国家相关污染物环保标准中，如无法达到地区水产业水体标准时,省、自治州.市辖区老百姓府可制订严于国家相关环境污染环保标准的地区污染物环保标准,以确保水产业水体的规定,并报自然环境

维护单位和水产业行政部门主管机构办理备案。

5.3本规范之外的新项目,若对水产业组成显著伤害时,省部级渔政监管机构应安排相关企业制定地区填补水产业水质检测标准,报省部级老百姓准许，并报国家环保部门和水产业行政部门主管机构办理备案。

5.4污水口所属福泉产生的混合区不可危害鱼种洄游安全通道。

6水质检测

6.1本规范各类目地检测规定,按照规定统计分析方法(见表2)开展检测,

6.2水产业福泉的水质检测工作中,由各个渔政监管单位机构水产业环保监测站承担实行.

表2水产业水质监测方式

编号

新项目

测定法

实验方式规范序号

飘浮化学物质

净重法

GB 11901

pH值

夹层玻璃电级法

GB 6920

溶氧

碘量法

GB 7489

6

化学需氧量

稀释液与注射法

GB 7488

总大肠杆菌

多管发酵滤膜法

GB 5750

B

冷原子吸收光度法

GB 7468

高锰酸钾-过硫酸钾消除双腺光度法

GB 7469