

g4袋式初效过滤器价格 拓鸿净化 泉州g4袋式初效过滤器

产品名称	g4袋式初效过滤器价格 拓鸿净化 泉州g4袋式初效过滤器
公司名称	德州拓鸿净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢街道
联系电话	15153415629 15153415629

产品详情

子母架初效过滤器过滤等级分类:

G1级子母架初效过滤器、G2级子母架初效过滤器、G3级子母架初效过滤器、G4级子母架初效过滤器等等。

子母架初效过滤器外框采用可拆卸设计——方便更换滤料以达到框架重复利用的目的。过滤网加强筋——进一步增强了过滤器的坚固性，小阻力达到容尘L。

子母架初效过滤器聚酯合成纤维——可多次清洗再利用，使用寿命长。蓬松渐密的纤维结构——有效延长其后端中效过滤器的使用寿命。

子母架可清洗式初效过滤器主要用于过滤5um以下尘埃粒子，子母架初效过滤器外框材料有铝型材、镀锌、不锈钢，滤料有无纺布、尼龙、活性炭等，g4袋式初效过滤器价格，具有通用性好、结构紧凑等特点。

目前，在各类大型的净化空调箱前端过滤段中，以折叠式初效过滤器和子母架初效过滤器使用为普遍。那子母架可清洗初效过滤器与折叠式过滤器有哪些区别？

子母架初效过滤器是可将滤料抽出来清洗的，但清洗的次数有限，建议次数五次，它延长了过滤器的使用寿命。

由于子母架过滤器是无护网结构，而折叠式过滤器是在棉上覆网，泉州g4袋式初效过滤器，所以子母架相对于折叠式过滤器，其初阻力低，风量大的特点。

子母架初效过滤器适用场所：办公室、会议室、医院、商场、机场的等大型建筑通风空调系统、普通工业厂房或洁净室

初中效过滤器过滤效率区别：

初效过滤器的过滤效率等级分为G1（65）、G2（65-80）、G3（80-90）、G4（90）

中效过滤器的过滤效率等级分为：F5(40-60)、F6（60-80）、F7（80-90）、F8（90-95）

注：初效的过滤效率是根据计重法得出的:中效过滤器过滤效率是根据比色法得出的。

初中效过滤器用途：

初效过滤器适用于空调系统的初级过滤器：比如中央空调和集中通风系统的预过滤，燃气机预空压机进风预过滤；

中效过滤器适用于中央空调和集中通风系统的主过滤器，净化空调系统二级预过滤器。此类过滤器用途广泛，是现代工业和民用通风系统用量大的产品。

以上就是初中效过滤器的主要区别，从不同方位角度考虑，结合现场实际工况，才能选出适合自己的产品，g4袋式初效过滤器公司，空气过滤器品牌制造厂商德州拓鸿净化，一直在您的身边，为洁净生产保驾护航！

德州拓鸿净化板式初效过滤器设计制作特点：

>>过滤 5um 及以上粒径的尘埃粒子。

>>外框：铝合金、镀锌板，纸框、不锈钢，厚度为：17mm，21mm，25mm，46mm等多种型号。

>>滤料：的化学纤维无纺布滤料，风量大、阻力低、容尘量大。

>>采用表面防锈处理铁丝护网，能够很好的固定保护滤料在使用中不易受损。

德州拓鸿净化板式初效过滤器结构特点:

1.外框坚固可拆卸：采用坚固的板式铝合金框架，配以铝合金角，结构坚固平稳，确滤器在较差的工作环境下亦不至于变形或损坏，g4袋式初效过滤器供应，外框采用可拆卸设计，方便更换滤料以达到框架重复利用的目的。

2. 轻便的板式结构，的聚酯合成纤维过滤材料，初阻力低，防火性好。

3. 过滤网加强筋，进一步增强了过滤器的坚固性。同时，均衡的间距及双重加强筋设计确滤网的等高褶形，从而过滤器能在阻力的时候达到容尘量。

4. 滤料采用聚酯合成纤维，可多次清洗再利用，使用寿命长，蓬松渐密的纤维结构，保证了较高的聚尘率及较大的容尘量，有效延长其后端中效过滤器的使用寿命。另外我公司可以根据客户现场要求量身定做。

g4袋式初效过滤器价格-拓鸿净化-泉州g4袋式初效过滤器由德州拓鸿净化设备有限公司提供。德州拓鸿净化设备有限公司是一家从事“初效过滤器,中效袋式过滤器,金属网过滤器,化学过滤器”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“拓鸿净化”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使拓鸿净化在过滤器、过滤设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!