

KIP7100大幅面工程数码复印机 - 四川地区

产品名称	KIP7100大幅面工程数码复印机 - 四川地区
公司名称	成都市金宏源办公设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:kip (奇普) 型号:7100 复印速度:4.8米/分钟
公司地址	成都市武侯区锦绣路1号2栋15层1508号
联系电话	85456153 13320991199

产品详情

品牌	kip (奇普)	型号	7100
复印速度	4.8米/分钟	最大复印尺寸	914 (mm)
定影方式	无油、热压定影	连续复印	999
复印比例	20-400%	预热时间	小于5分钟
最大原稿尺寸	914 (mm)	规格	A0幅面

采用kip hdp+超高清晰无废粉技术 100%墨粉有效使用率——无废粉
触摸屏用户界面显示全彩图文式操作指南 (12英寸彩显) kip ips图像处理系统

kip7100详细规格

打印技术	
技术	采用kip hdp+超高清晰无废粉技术
分辨率	600 × 600dpi
墨粉有效率	100%墨粉有效使用率——无废粉
感光鼓	有机光导体 (opc)
定影技术	高温高压定影
运行反馈	触摸屏用户界面显示全彩图文式操作指南 (12英寸彩显)
打印速度	4.8米/分
介质源	2卷手送纸道

介质宽度	纸卷宽度279mm—914mm
介质类型	白纸、硫酸纸、胶片
介质类型指示（包括特殊/一般纸型）	触摸屏界面，应用驱动和ips软件套件
介质微调	根据安装的介质卷自动进行微调
外型尺寸	宽1570 × 深704 × 高1500mm（连触摸屏操作面板）
额定功率	220-240v，+6%到-10% 50/60hz，10a（230v）
功率损耗	睡眠模式：<49.8w 打印模式：1250w
安全认证	tuv gs，ce，（c）ul，fcc，ccc

kip图像处理系统	
平台	内置microsoft windows xp操作系统
兼容性	同时可以进行打印和扫描，打印和复印，扫描和复印
文件格式	dwf, hpgl 1/2, hp-rtl, calcomp, 906/907, calcs group 4, pcx, cit/tg4, vcgl, uncompressed, grayscale tiff, tiff packbits, ioca, edmics, tlc, png, jpeg，postscript 3/pdf(选配)
安全性	用户自定义安全级别
用户界面	带rj45的以太网10/100/1000mbit/s
网络协议	tcp/ip，netbeui（smb），支持来自外部打印机服务器的其他协议
kip windows驱动	windows 7 32 和 64-bit版本，2003，xp，& vista 32 和 64-bit版本，微软whql认证
kip hdi驱动	autocad 2004及以上版本
功能	可直接从基于windows的应用程序（甚至诸如autodesk revit特殊应用程序）进行打印，自动保护打印机设置，实时显示打印机状态，分组整理，后台快速处理多套复印，介质自定义，以及综合ips计数特性

扫描技术	
类型	台式扫描仪
消蓝过滤	kip rtt技术
扫描方式	正面朝上进纸
光源	led
光学分辨率	600 × 600dpi
最大扫描宽度	914mm
最大原稿宽度	965mm
最大原稿厚度	1.6mm
数据捕捉	24位 彩色8位/4位灰度1位单色（黑&白）
速度	1.3米/分 – 3.9米/分 彩色3.9米/分 – 11.7米/分 单色

接口	usb2.0高速图像链接 (pci- 快速 × 1)
电源	200-240v ac

* 叠图机、接图架需另购