

福建矿粉球团粘合剂 宁夏景阳辉环保科技 矿粉球团粘合剂配方

产品名称	福建矿粉球团粘合剂 宁夏景阳辉环保科技 矿粉球团粘合剂配方
公司名称	宁夏景阳辉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石嘴山市大武口工业园区欣盛路以北、贺工路以东
联系电话	13619560531 13619560531

产品详情

矿粉粘合剂使用说明，矿粉球团粘合剂矿粉球团粘合剂

矿粉粘合剂使用说明

1、立即添加剂：将复合型粘接剂匀称添加原材料中，原材料与黏合剂的占比通常为100:1。依据原材料粒度分布，堆积密度，黏合剂添加量大不一样。

2、将原材料湿润，视原材料环境湿度状况喷撒适量水。留意操纵环境湿度。

3、拌和匀称后，就能压球。除尘灰区别于其他物料，由于很细的粒度，造成单位面积大，由于氧化钙的存在，造成干球发裂，万鼎除尘灰粘结剂解决了上述问题。

宁夏景阳辉环保科技有限公司位于宁夏石嘴山市高新技术产业开发区，主要从事矿粉球团粘合剂(除尘灰/污泥/萤石粉/钢渣粉/锰矿粉/铁精粉/氧化铁皮/硅锰合金粉/镍矿粉/钛铁矿粉等冶金球团)。

矿粉球团粘合剂简介：矿粉粘合剂厂家矿粉球团粘合剂

矿粉球团粘合剂简介：

矿粉球团粘合剂是由活性剂、高分子材料、矿物材料等加聚捏合而成，贵州矿粉球团粘合剂，对矿粉有很强的亲合粘结功能。

适用范围：

除尘灰、污泥、萤石粉、钢渣粉、锰矿粉、铁精粉、氧化铁皮、硅锰合金粉、镍矿粉、钛铁矿粉等。冶金球团等的一种或多种原料混合挤压成型。如各种钢厂转炉除尘灰加污泥、除尘灰加氧化铁皮、硅、碳、铬矿粉、钛镁合金粉的球团加工生产中起到粘合、固结，干燥后强度120kg/球以上，耐高温1200℃，不散不粉。特点：

- 1、粘合剂不含硫磷等对冶炼不利的微量元素。
- 2、添加量少，成本低。
- 3、干燥速度快，矿粉球团粘合剂电话，尤其是比重较大的矿粉(硅锰球、碳锰球、氧化铁皮球、铁精粉球、铬矿粉球等)能在6小时使水分达到2%以下，强度达到1000N以上。
- 4.不降低球团品位，提高冶炼回收率。
- 5、运输、储存、使用方便。

使用方法：

将矿粉粘合剂与物料干粉混合搅拌至均匀，再加适量水搅拌3-5分钟，在物料有粘性后，即可成型。

宁夏景阳辉环保科技有限公司主要从事矿粉球团粘合剂(除尘灰/污泥/萤石粉/钢渣粉/锰矿粉/铁精粉/氧化铁皮/硅锰合金粉/镍矿粉/钛铁矿粉等冶金球团)、型煤粘合剂(工业/民用/造气等煤球)、烧烤炭粘合剂(特变一、特变二、普通兰炭粉/木炭粉/竹炭粉)、活性炭粘合剂、饲料粘合剂、石油钻井助剂(降滤失剂、高分子聚合物类)等产品的研发及销售。

复合型球团粘结剂适用于含铁尘泥、矿粉的粘结剂。

粘合剂是将松散的、粉末状的或颗粒状的物料粘结在一起并在挤压设备作用下使之成为有特殊形状材料的一种胶粉。适用范围：民用型煤、工业型煤、造气型煤、烧烤碳、钢渣、钢厂污泥、除尘灰、氧化铁皮、磷矿球团、碳化硅、硅铁球团、铬矿粉球、铁精粉球、硅锰球团、萤石粉球等等)

矿粉球团粘合剂是由活性剂、高分子材料、矿物材料等加聚捏合而成，对矿粉有很强的亲合粘结功能。

高分子聚合球团粘结剂性能：胶体溶液、无臭、。胶体粒子微细，粒子本身透明，矿粉球团粘合剂厂，不影响被覆盖物的成分。粘度较高，水能渗透到的地方都可以渗透，因此与其他物质混合时分散性和渗透性都非常强，有助于脱膜，提高生球产量。阶段是吸附力的产生，当胶黏剂和被粘物两种分子间的间距达到1-0。

当胶体水分蒸发时，矿粉球团粘合剂配方，胶体粒子牢固的附着在物体表面，粒子间形成极强的粘结性，可降低球团的膨胀系数，改善操作条件。矿粉球团粘结剂
矿粉粘合剂。宁夏景阳辉矿粉球团粘结剂。

使用方法：

将矿粉粘合剂与物料干粉混合搅拌至均匀，再加适量水搅拌3-5分钟，在物料有粘性后，即可成型。

福建矿粉球团粘合剂-宁夏景阳辉环保科技-矿粉球团粘合剂配方由宁夏景阳辉环保科技有限公司提供。宁夏景阳辉环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事河南球团粘合剂，矿粉粘合剂，活性炭粘合剂的厂家，欢迎来电咨询。