

光宝MOC3022直插DIP-6，光宝MOC3022S-TA1贴片SMD-6

产品名称	光宝MOC3022直插DIP-6，光宝MOC3022S-TA1贴片SMD-6
公司名称	深圳市宏芯光电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	隔离电压:5000V 运行工作温度:-40 ~100 总功耗功率:330mW
公司地址	深圳市福田区赛格广场68层6808B 仓库龙华白石龙一区121栋1楼
联系电话	0755-82529791 13650605521

产品详情

.2应用交流电机驱动交流电机起动机E.M。

接触器照明控制电磁/阀门控制固态继电器静态电源开关温度控制

AC 1分钟，R.H。=使用以下方法测量40~60%的隔离电压。

(1) 主侧的阳极和阴极之间以及第二侧的收集器和发射器之间的短时间。

(2) 应使用零交叉电路的绝缘电压测试仪。(3) 应用电压的波形是正弦波。2 对于10秒

代理光宝传感器、

光宝距离传感器、

手机接近传感器

、RGB颜色传感器、

光宝颜色传感器、

环境光传感器、

数字光传感器、

uv sensor、

三合一距离传感器、

二合一接近传感器、

光线距离传感器、

环境光接近传感器、

光宝LED、

红外发射管、

IGBTink" >光耦、

高速光耦、

光宝UV LED.....光宝传感器主要型号有LTR-303ALS-01、

LTR-303ALS-WA、

LTR-303ALS-DR、

LTR-303ALS-VV、

LTR-507ALS-01、

LTR-507ALS-WA、

LTE-C249、

LTE-C249-RM、

LTR-308ALS-01、

LTR-381RGB-01、

LTR-380RGB-01、

LTR-390UV-01、

LTR-507ALS-MT、

LTR-507ALS-MD、

LTR-553ALS-01、

LTR-556ALS-01、

LTR-559ALS-01、

LTR-578ALS-01、

LTR-579ALS-01、
LTR-659PS-01、
LTR-676PS-01、
LTR-690PS-01、
LTR-706PS-01、
LTR-778ALS-01、
LTR-2568ALS-01、
LTR-2668PS-01、
LTR-2679PS-01、
LTR-329ALS-01、
LTR-X116A、
LTR-553ALS-WA、
LTR-553ALS-MT、
LTR-553ALS-MD、
LTR-556ALS-028、
LTR-556ALS-034、
LTR-556ALS-039、
LTR-556ALS-046、
LTR-557ALS-028、
LTR-559ALS-028WA、
LTR-559ALS-034、
LTR-559ALS-039、
LTR-559ALS-C34、
LTR-559ALS-WA、
LTR-568ALS-01、
LTR-577ALS-WA、

LTR-381RGB-WA、
LTR-381RGB-MT、
LTR-308ALS-PL、
LTR-308ALS-WA、
LTR-381RGB-XM、
LTR-578ALS-02、
LTR-578ALS-028、
LTR-578ALS-034、
LTR-578ALS-039、
LTR-578ALS-XA、
LTR-579ALS-028、
LTR-579ALS-C34、
LTR-579ALS-WA、
LTR-778ALS-039、
LTR-310RGB-HM、
LTR-690PS-PL、
LTR-301ALS-01、
LTR-581RGB-01、
LTR-582RGB-01、
LTR-580RGB-01、
LTR-590UV-01、
LTR-588RGB、
LTR-2568ALS-WA。