

PA66美国杜邦101F ,

产品名称	PA66美国杜邦101F ,
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66美国杜邦 型号:101F 产地:耐磨齿轮专用尼龙料PA6
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PA66美国杜邦101F , 耐磨齿轮专用尼龙料PA66

牌号

101F

厂商

美国杜邦

产品特性

标准

厂家(产地)

美国

销售方式

品牌经销

品名

DP66002

产品规格

25KG

周期

长期有货

提货

送货上门

货源

原厂代理经销

特性

耐磨

可售卖地

全国

等级

注塑级

PA66 101F(美国杜邦总代理商)分类：***PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA/ 尼龙PA66加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PA66等。

供应PA66美国杜邦：101F中粘度通用级

供应PA66美国杜邦：101L中粘度通用级

供应PA66美国杜邦：FR50 加GF25% V-0阻然

供应PA66美国杜邦：FR15 纯树脂，V-O阻然

供应PA66美国杜邦：FR-10纯树脂，V-O阻然

供应PA66美国杜邦：71G13L增强级

供应PA66美国杜邦：71G33L增强级

供应PA66美国杜邦：77G33L增强级

供应PA66美国杜邦：77G43L增强级

供应PA66美国杜邦：74G33J增强级

供应PA66美国杜邦：FR7025增强级

供应PA66美国杜邦：FR52G30BL增强级

供应PA66美国杜邦：70G20HSL中粘度通用级

供应PA66美国杜邦：8018 13%玻纤超韧级

供应PA66美国杜邦：ST801杰出的耐冲击性

供应PA66美国杜邦：ST801A 超韧级防紫外线

供应PA66美国杜邦：103HSL热稳定级

供应PA66美国杜邦：103FHS 注塑级热稳定级

供应PA66美国杜邦：FR52G30BL 30%玻纤,阻燃

供应PA66美国杜邦：70G13L玻纤13% 高强度

供应PA66美国杜邦：70G13HS1L玻纤13% 高强度

供应PA66美国杜邦：70G43L玻纤43% 高强度

供应PA66美国杜邦：70G33L 70G33玻纤33% 高强度

供应PA66美国杜邦：73G30LHS1L玻纤30% 高强度，高刚性

供应PA66美国杜邦：80G33L增韧级玻纤33% 耐冲

供应PA66美国杜邦：80G25L增韧级玻纤25% 耐冲

供应PA66美国杜邦：80G33HS增韧级玻纤33%耐冲

供应PA66美国杜邦：80G25HS增韧级玻纤25%耐冲

供应PA66美国杜邦：408L耐冲击性/408HS热稳定级

供应PA66美国杜邦：ST801，ST801HS 阻燃级

供应PA66美国杜邦：70G33HS1-L增强级

PA66美国杜邦101F 物性表

添加剂

润滑剂

脱模

性能特点

超声波可焊接

低分子量

经润滑

可加工性，良好

良好的成型性能

良好的电气性能

流动性高

耐化学性良好

耐磨损性良好

耐疲劳性能

耐油

耐油性能

耐油脂性能

生产阶段，快

脱模性能良好

用途

电气/电子应用领域

家电部件

连接器

汽车领域的应用：