

美特净化 初效过滤器品牌 大连初效过滤器

产品名称	美特净化 初效过滤器品牌 大连初效过滤器
公司名称	德州美特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园
联系电话	13396276595 13396276595

产品详情

德州美特折叠式初效空气过滤器

初效过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤5微米以上尘埃粒子，初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材质有纸框、铝框、镀锌框，初效纸框过滤器，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝wang和双面镀锌铁丝wang。

特点：价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。

过滤器的外框是以坚固的防水板组成，用来固定已折叠完成的滤材，外框上对角线的设计能提供zui大过滤面积，初效过滤器品牌，并使内部滤材紧密的粘附在外框上；过滤器的四周皆以特殊的粘合胶水与外框粘合，能防止空气泄露或因风阻压力造成破损的情况发生。

外框材料：铝框、镀锌框、纸框

尺寸：厚度21mm或46mm，长宽可根据具体需要定制。

主要用于：中央空调和集中通风系统预过滤；

大型空压机预过滤；

洁净回风系统；

局部gao效过滤装置的预过滤。

维护保养：

- 1.根据环境的洁净度，定期更换，可水洗。
- 2.更换初效过滤器时应停机进行。

德州美特净化关于喷涂车间空气过滤器的选择技巧

为了达到100,000级的净化要求，必须要求控制车间洁净度的空气过滤器达到F8，整个供风系统的过滤器基本选用F5-F8-F5-G3。

1.F5过滤网的顶蓬棉

这种类型的过滤器主要设置在车间的顶部，通过这个过滤器，外界的空气进入到空间中，这个过滤器主要起到均流作用，附带的过滤作用使得空气能均匀地向车间流动，避免空气流动速度不均而影响喷漆作业。如今许多厂家对顶棉的选择不太重视，甚至选用无纺布代替，这样可以起到很小的作用。

2.F8是一种型空气过滤器

在F8型空气过滤器中，终端空气过滤器是根据车间洁净度要求设置的，即空气经过过滤后符合车间要求的洁净等级，其色差测试的过滤效率为90%~95%。它的原料通常是玻璃纤维和人造纤维。

3.F5是一种中效空气过滤器

这种过滤器(也称为预过滤器)是为了延长F8空气过滤器的寿命而设计的，它是在F8空气过滤器之前使用的。因为过滤等级越高的空气过滤器，更换的成本就越高，所以我们应该根据空气过滤器的性能来设置低效空气过滤器。这种空气过滤器的原料一般是玻璃纤维和人造纤维。还有一些是采用较厚的无纺布，这样不利于达到中效等级。

4.G3是初效空气过滤器

这种空气过滤器与F5空气过滤器作用相同，可以保护和延长F8空气过滤器的使用寿命。经比重法测试，中效过滤器，过滤效率可达75%-80%，通常用无纺布滤料。

美特净化初效过滤器厂家/初效过滤器的优势

稳定性比较强，重量轻

1.初效过滤器的稳定性非常强，它所采用的材料是合金材料，这种材料稳定性和各种抗性以及耐性，要远远优于传统过滤器生产材料，这也就让过滤器的使用寿命更长，可以在严苛的生产环境中更好的完成过滤工作，并且维护频率不会很高，使用寿命也比较长。

2.可承载的功能多，一个过滤设备本身的如何，与设备本身的功能是有很大关系的，如果这个设备所承载的功能是比较低的，能完成的过滤工作种类少，初效过滤器价格，如果厂家的生产需求种类较多，就需要拥有不同功能的过滤器，但是过滤器本身的材质强度高，通过合理的设计，可以承载更多的过滤功能，厂家仅需要购买一个能满足需求的过滤器，就能完成多种生产过程中的过滤工作。

3.初效过滤器价格低廉

它本身所使用的材质是合金材料，这种材料的强度比较高，使用范围广，大连初效过滤器，但是这种材料的价格也是相对比较便宜的，采用这种材料所生产出来的过滤器，本身的价格也不会很贵，企业购买这样的过滤设备投入到生产之后，整体过滤工作成本会因为设备价格低而有所降低。

美特净化(图)-初效过滤器品牌-大连初效过滤器由德州美特净化设备有限公司提供。德州美特净化设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！