

广州氢氧化钠 氢氧化钠厂家 大彤化工

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 广州氢氧化钠 氢氧化钠厂家 大彤化工 |
| 公司名称 | 广东大彤化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市沙田镇虎门港立沙岛精细化工园区立沙东路三号 |
| 联系电话 | 13790489976 13790489976 |

产品详情

二乙二醇与乙二醇，一字之差的区别

一、外观

二乙二醇则是无色或淡黄色的油状液体。乙二醇为色澄清的粘稠液体。若单从外观上区分难度较大。

二、化学性质

二乙二醇（ $C_4H_{10}O_3$ ）又被称为二甘醇等，广州氢氧化钠，分子量为106.12，凝固点与沸点分别为-6.5、944.8。可以与水、乙醇以及醋酸甘油等相互混溶，微溶于醚，不可以溶于石油烃及油类物质，并且能够溶解氯化钠、碳酸钾、碘化钾、等无机物。乙二醇（ $C_2H_6O_2$ ）又被称为甘醇等，氢氧化钠生产厂家，分子量为62.07，氢氧化钠厂家，凝固点与沸点分别为-11.5、197.6。它基本不可溶于苯、以及，能微溶于醚，可溶于水、甘油、、低级醇、以及醛类。两者从化学性质方面来看可以进行区分。

三、用途

二乙二醇主要用作纤维、树脂橡胶、油漆油脂、家药等的溶剂，还适用于树脂的增塑剂、的干燥剂、纤维的润滑剂以及的防干剂等。乙二醇作为一种重要石油化工的基础有机原料，用途非常广泛。主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、、润滑剂、非离子表面活性剂等，同时还适用于照像显影液、刹车液、油墨等行业，以及可以用于生产特种溶剂乙二醇醚以及用作硼酸铵的溶剂与介质。两者的化学性质差别及用途差别较大，可以进行区分。

四、贮存方式

二乙二醇应该进行密封包装，储存在通风阴凉的地方，工业级氢氧化钠，务必要远离热源火种，避免还

阳光直射。乙二醇应该依照化学品的规定进行存储，长期储存要氮封，并防火防潮防冻。这两者都属于的化学品，所以在存储时一定要注意防火。

非ODS清洗剂DA-312氢氟醚

DA-312氢氟醚电子氟化液作为一种高纯度环保型溶剂，广泛应用于精密清洗、干燥剂等。

物理性能

状态：液体

外观：无色

气味：极低气味

沸点：56.6

熔点：-86

闪点：-15

密度：1.198g/cm³

水含量：< 100ppm

酸值：< 1ppm

不挥发残留：< 100ppm

pH 值：中性

折光率：1.2940

ODP：0

GWP：47(CO₂ = 1; 100 yrs)

通常检测方式如下：

水接触角:玻璃盖板任意选取5个测试点，水接触角均匀，在玻璃表面上形成均匀的膜层。

耐磨测试：3000次测试条件：1KG负载，0000#钢丝绒，接触面接10mm*10mm，经过3000次耐磨测试。

动摩擦系数（滑度、手感）：使用BEMCOT无尘布，面积10mm*30mm，负载100G，擦拭速度500m m/min。

耐汗液测试：通过特殊化学的药剂，模拟人体汗液测试，将已镀膜层材料浸泡在化学药剂中240小时。

下面附镀膜后效果图，有了这层膜，我们就无需再去贴商业报护膜了。镀膜前水滴成流水型，镀膜后水滴成水滴状态(与雨水落在荷叶上形成的效果类似)，清理方便(直接倾倒即可)不会有残留。

广州氢氧化钠-氢氧化钠厂家-大彤化工(诚信商家)由广东大彤化工有限公司提供。广东大彤化工有限公司是从事“化学试剂,电子化学品,电镀化工,净水处理”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭生。