

# 燃油型暖风机养殖场取暖设备

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 燃油型暖风机养殖场取暖设备                   |
| 公司名称 | 青州市百牧机械设备有限公司                   |
| 价格   | 1200.00/台                       |
| 规格参数 | 品牌:百牧机械<br>型号:30kw<br>产地:山东潍坊青州 |
| 公司地址 | 青州市开发区                          |
| 联系电话 | 15244475549 15244475549         |

## 产品详情

燃油暖风机具有升温快、热量高、供热面积大、恒温供热等优点

燃油暖风机维护保养：

- 1.进气过滤棉：清洗干净，晾干后重新安装；
- 2.点火针：刷净点火针头的积碳，重新安装；
- 3.喷油嘴：用气嘴吹出口径内的杂质，重新装；
- 4.过滤油杯：检查密封性和脏污程度，用柴油清洁，如密封垫老化破损，请更换。
- 5.吸油管：将吸油管和滤网进行清洁，晾干后重新安装。
- 6.油箱：将油箱底部放油口打开，放掉油箱底部的杂质燃油型暖风机养殖场取暖设备；

7.外观保养，避免灰尘影响。

### 燃油热风炉产品特点

燃油热风炉是热风炉的一种，是按照产品所使用的燃料类型进行划分的。燃油热风炉就是燃烧轻油和重油的热风炉。燃油热风炉是以空气为热载体，通过风机强制循环、经过换热器换热，空气过滤后，输出干净热风的供暖设备。

燃油热风炉使用场所：

金属表面涂装、制药工业、粮食加工厂、食品工厂、木材加工厂、木材加工厂、纺织印刷、化工工厂、汽车行业等燃油型暖风机养殖场取暖设备。

### 燃油热风炉

主要适

用于被干燥物

料不允许被污染，或应用于

温度较低的热敏性物料干燥。如：奶粉、制药、[合成树脂](#)

、精细化工等。此种加热装置，即是将蒸气、导热油、烟道气等做载体，通过多种形式的热交换器来加热空气。

间接式热风炉的本质问题就是热交换。热交换面积越大，热转换率越高，热风炉的节能效果越好，炉体及换热器的寿命越长。反之，热交换面积的大小也可以从烟气温度上加以识别。烟温越低，热转换率越高，热交换面积就越大。

燃料通过燃烧器燃烧,产生高温烟气。并借助具有强化换热措施的热风炉将高温烟气的热量传导给被加热的空气,高温燃气经热量散发后温度降低至250 以下由引风机排放到大气。需加热的空气通过选配

的鼓风机强制送入热风炉,吸热后温度升至额定值从热风出口送出,当热风温度达到额定的上限温度时,燃烧器会自动停止燃烧或自动转为小火焰燃烧,当热风温度降低到额定的下限温度时,燃烧器又会重新点燃运行或转为大火燃烧,升温的速度可通过调进风阀来实现燃油型暖风机养殖场取暖设备。