

淄博沙发余料地毯边料裁切机价格 新航纤维切断机械研究所

产品名称	淄博沙发余料地毯边料裁切机价格 新航纤维切断机械研究所
公司名称	青州市新航纤维切断机械研究所
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（巴黎路）1398号
联系电话	13406669003

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航纤维切断机械研究所

青州市新航机械生产纤维切断机，该机设计国际先进，出口到美国、俄罗斯、印度、马来西亚、印尼、泰国、日本等国家和地区，可以快速剪切、粉碎：亚麻、棕榈丝、黄麻、树皮、化纤、旧衣服、皮革、藤条、揉草、秸秆、树枝、无纺布、编织袋、塑料膜等各种柔性物料，剪切干净利落无缠绕，传送带进出物料安全系数优，效率高，比一般的铡刀式纤维切断机更为高产，便捷。

新航机械设备公司为了确保切断机品质的领先和稳定，新航机械设备公司严格按照国际质量管理体系认证进行生产，并以完善的品质管理模式管理，我公司生产的纤维切断机在市场上的占有率正稳步提高。我们生产的产品具有剪切、破碎的用途，在国内纤维切断，纤维粉碎机械市场上受到一致好评！

经过多年的稳固发展，新航机械设备公司的规模不断发展壮大。在我司完善的销售和售后团队的服务下，已在纤维切断，纤维粉碎设备行业中取得广泛的支持，对于公司售出的纤维切断机，公司不仅会在7-15个工作日内准时发货，并且还提供产品出售后非人为损坏保修一年的售后服务。

粉碎机的操作规程，其所包含的内容有：

- 1.粉碎机中，不允许有任何杂物或异物，因为这样会损坏该设备的。
- 2.设备在开机前，要对其轴承和减速机的润滑情况进行检查，润滑是否良好，是否有问题需要进行处理。
- 3.对减速箱中的油量进行检查，油量是否充足，以及各轴承加油装置的给油情况如何，是否正常。
- 4.螺丝等紧固件是否紧固，叶片是否磨损严重，是否需要更换。
- 5.电器开关及限位开关是否完好，能否正常工作，以及联轴器、皮带和齿轮处的防护罩是否完好可靠，电器设施是否灵敏可靠。
- 6.粉碎机工作时，操作人员不能擅自离开，更不能接触器旋转部分，或者是随意移动防护罩，这都是非常危险的。
- 7.粉碎机在使用时，要随时注意其有无异常现象，一旦发生故障，应立即切断设备电源，混纺纤维短切机工厂，然后由维修人员进行处理，不能擅自处理，以免损坏设备。

圆盘式纤维切断机是将合成纤维长丝切断成符合后加工要求的各种长度超短纤维的专用设备，主要应用于锦纶、涤纶、丙纶、腈纶、玻纤等人造纤维的切断。切断长度可视生产要求而定，长度误差小于0.2%，切断速度达180米/分，不产生断口粘结、倍长及超长纤维，切断总旦数量高可达100万旦。我公司除了纤维切断机以外还经营汽车内饰分离机、破碎机、碎布机、多功能切碎机、撕碎机、打散机、清弹机、开松机、打包机等各种配套机械，质量好，品种多，价格合理，欢迎致电咨询！

超短纤维切断的技术规格与性能

切断速度 0——180米/分

切断旦数 100万旦

生产能力 500kg/hr

切断长度 4—80mm（根据所切长度更换不同规格刀盘）

刀盘规格 550 × 25mm

压轮规格 100 × 30mm

刀盘转速 75r.p.m

压轮压力 0.3——0.6Mpa

传动比 1 : 20

配用电机 380V 4KW 1500r.p.m

刀盘重量 35kg

机器重量 600kg

淄博沙发余料地毯边料裁切机价格-新航纤维切断机械研究所由青州市新航纤维切断机械研究所提供。淄博沙发余料地毯边料裁切机价格-新航纤维切断机械研究所是青州市新航纤维切断机械研究所今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李秀萍。同时本公司还是从事断切机，纤维断切机，化纤丝断切机的厂家，欢迎来电咨询。