

40x40x28mm通信机柜散热风扇 AVC工业散热风扇 小尺寸大风量 Avc散热风机

产品名称	40x40x28mm通信机柜散热风扇 AVC工业散热风扇 小尺寸大风量 Avc散热风机
公司名称	华菱电气技术（深圳）有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:AVC/奇宏 型号:DBTB0428B2SP 用途:机柜
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村银珠路68-6号 一楼1-2
联系电话	13682373251

产品详情

台湾AVC通讯机柜散热风扇，4028小尺寸大量风量工业风扇选型：

DBTB0428B2UP322（常有库存）通信机柜尺寸：40x40x28mm

电压：12V

电流：0.48A

功率：4.2W

转速：16000RPM

风量：20.8CFM

风压：1.849inch-H2O

噪音：50.5dB

功能：PWM+FG

线束：4线

DBTB0428B2UP007

尺寸：40x40x28mm

DBTB0428B2SP018

电流：0.5A

功率：4.8W

转速：18500RPM

风量：23.05CFM

风压：2.137inch-H2O

噪音：55dB

DBTB0428B2GP157

电流：1.0A

功率：7.68W

转速：22000RPM

风量：26.15CFM

风压：2.02inch-H2O

噪音：60dB

DBTB0428B2FP080

电流：0.6A

功率：7.2W

转速：20500RPM

风量：25.45CFM

风压：3.012inch-H2O

噪音：56.2dB

DBPK0428B4U-D01

电压：24V

电流：0.25A

功率：6.0W

转速：17000RPM

风量：22.37CFM

风压：1.914inch-H2O

噪音：53.7dB

功能：RD

线束：3线

DBPK0428B2SY034

电压：12V

电流：2.3A

功率：27.6W

转速：30000RPM

风量:39.09CFM

风压：5.724inch-H2O

噪音：70dB

DBTB2070B8SY046

电压：48V

使用范围电压：36~72v

电流：10.0A

功率：480W

转速：7400RPM

风量:1030CFM

风压：4.232inch-H2O

噪音：79dB