

荔湾区润滑脂检测 润滑油检测

产品名称	荔湾区润滑脂检测 润滑油检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

荔湾区润滑脂检测 润滑油检测

润滑油检测项目有：外观、色度、密度、粘度、粘度指数、闪点、凝点、倾点、酸碱值、中和值、水分、机械杂质、灰分、硫酸灰分、残炭、泡沫性、凝胶指数、过滤性、承受能力、清洁度、液相锈蚀、抗擦伤试验、初馏点、油膜质量、蒸发量、防腐性、硬化实验等等。

具体检测标准：运动粘度:国标GB/T265 动力粘度:GB/T265,ISO 3104 粘度指数:GB/T2541及GB/T1195,ISO 2909 开口闪点:GB/T267,ISO 2592 闭口闪点:GB/T261,ISO 2719 凝点:GB/T510,ISO 3016 倾点:GB/T3535,ISO 3016 浊点:GB/T6986,ISO 3105 酸值(颜色指示剂法):GB/T4945,ISO 6618 酸值(电位滴定法):GB/T 7304,ASTM D664 碱值:GB/T7304,ISO 3771 残炭:GB/T268,ISO 6615 灰分:GB/T508,ISO 6245 硫酸盐灰分:GB/T2433,ISO 3987 皂化值:GB/T8021,ISO 6293

对发动机油、液压油，齿轮油、汽轮机油(透平油)、压缩机油、冷冻机油、车辆齿轮油等各种工业润滑油品进行性能指标检测，根据产品的国家或进行质量评定，主要评定项目如表一。

表一：主要工业用油质量评定检测项目

序号	检测项目	齿轮油	液压油	透平油	压缩机油	发动机油

1	外观				
2	色度				
3	密度				
4	运动粘度40				
5	运动粘度100				
6	粘度指数				
7	开口闪点				
8	水分	酸值		总碱值	
9	水分离性				
10	铜片腐蚀				
11	液相锈蚀				
12	泡沫特性				
14	空气释放值				

15	机械杂质					
16	大无卡咬负荷					
17	烧结负荷					
	磨斑直径					
18	元素分析					
19	清洁度					
20	旋转氧弹					
	抗氧剂含量					
21	红外光谱分析					