

西藏初效过滤器 食品厂初效过滤器 美特净化

产品名称	西藏初效过滤器 食品厂初效过滤器 美特净化
公司名称	德州美特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园
联系电话	13396276595 13396276595

产品详情

德州美特净化初效过滤器有很多种类，食品厂初效过滤器，外框可以分为镀锌框、铝合金框和纸框。滤料一般都是初效过滤棉，G4初效过滤器，而初效过滤棉是可以清洗的，因此我们在清洗前需要分辨出外框材质，因为纸框进行冲洗的话，很容易变形，烂掉，起不到固定作用。

一般情况两个月左右就会使用尘埃粒子计数器测定在初效过滤器实施净化区域的洁净度，如测得数据严重不符合规定值，则要查明导致的原因。是初效过滤器损坏导致尘埃粒子吸附力不足，无法阻隔粉尘的进入；还是滤网通道堵塞，板式初效过滤器，无法正常工作。更换初效过滤器时需要停机，是为了确保洁净室内部环境不被破坏也是符合更换的流程规范。

美特净化下边介绍如何选择的初效过滤器？

初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网等。

初效过滤器用到的地方

现在，学校、家庭、事业单位、工厂企业、生产制造，气体过滤等等都要使用，虽然初效过滤器的过滤精度没有过滤器的精度高，但是大部分的悬浮物、杂质都是可以过滤干净的，给人们带来更好的空气。

随着用户的需求量在不断的增加，还有很多客户都希望能够使用好的设备，所以价格也在不断增加。初效过滤器的价格从几百到上万的都有，但是关键是一定要选择合适的设备，只有这样使用的效果才会更好。

如何选择的设备呢?其实方法很简单，一定要选择一个可靠的公司，只有选择正规的公司才能够提供更加优异的设备.例如我们也可以提供的初效中效过滤器。

如何选择的初效过滤器？

初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网等。

初效过滤器用到的地方

现在，学校、家庭、事业单位、工厂企业、生产制造，气体过滤等等都要使用，虽然初效过滤器的过滤精度没有过滤器的精度高，西藏初效过滤器，但是大部分的悬浮物、杂质都是可以过滤干净的，给人们带来更好的空气。

初效空气过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤 $5\mu\text{m}$ 以上尘埃粒子。价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。维特生产的初效空气过滤器有板式、折叠式、袋式、箱式四种样式，外框材料有纸质框、铝合金框、镀锌铁框，不锈钢框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭过滤棉、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。G系列初效空气过滤器分八个品种，分别为：G1，G2，G3，G4，GN（尼龙网过滤器），GH（金属网过滤器），GC（活性炭过滤器），GT（耐高温粗效过滤器）。主要应用在中央空调和集中通风系统过滤，大型空压机预过滤、洁净回风系统、局部过滤装置的预过滤

G4子母架初效过滤器，过滤网制做材料及运行条件描述:

滤料：无纺布过滤棉

密封胶：胶

框材：铝型材、纸框、铝板、镀锌、

过滤效率：G1、G2、G3、G4

使用高温度：80

使用高湿度：纸框：80% 金属框：100%

G4子母架初效过滤器的维护与保养：

- 1、各类过滤器在安装前，不允许打开包装袋或包装膜；并按包装箱上标注的方向存放过滤器；在搬运过程中，应轻拿、轻放，避免剧烈的振动和碰撞。
- 2、对于过滤器，安装方向必须正确：用波纹板组合过滤器在竖向安装时，波纹板必须垂直于地面；过滤器在竖向与框架之间的连接，严禁渗漏、变形、破损和漏胶等，安装后必须保证内壁清洁，无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。
- 3、检验方法：观察或白绸布擦拭检查。

西藏初效过滤器-食品厂初效过滤器-美特净化(诚信商家)由德州美特净化设备有限公司提供。德州美特净化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的过滤器、过滤设备等行业积累了大批忠诚的客户。美特净化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！