

现货PC/ABS 韩国LG GN-5201F 阻燃增强级

产品名称	现货PC/ABS 韩国LG GN-5201F 阻燃增强级
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	26.50/KG
规格参数	品牌:PC/ABS注塑级 规格:阻燃增强级 产地:韩国LG
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

原厂供应PC/ABS 韩国LG GN-5201F 阻燃增强级

本公司还长期供应以下工程塑料产品：

供应PC/ABS德国拜耳T45电镀合金 标准和电镀品级

供应PC/ABS德国拜耳T65 标准品级 低温冲击强度

供应PC/ABS德国拜耳T85标准品级 高的冲击强度和缺口冲击强度

供应PC/ABS德国拜耳FR2000注射品级 易流动 阻燃

供应PC/ABS德国拜耳FR2010注射品级 易流动 阻燃

PC/ABS 德国拜耳FR3030 挤出级无卤阻燃V-0

PC/ABS 德国拜耳FR3000 阻燃V-0光稳定性易流动

PC/ABS 德国拜耳FR110 注射品级无卤阻燃V-0光稳定性良好

供应PC/ABS美国GE：耐高温C1200、C1200-701；高流动性耐高温C1200HF；

供应PC/ABS美国GE：高抗冲击MC8002；

供应PC/ABS美国GE：阻燃UV稳定C6200；

供应PC/ABS美国GE：阻燃V-0耐高温C2950-111；

供应PC/ABS美国GE：阻燃V-0高流动C2800-111；

供应PC/ABS美国GE：电镀级MC1300-100、MC8002-705；

供应PC/ABS美国GE：抗冲击高流动性电镀级MC1300；

供应PC/ABS美国GE：耐高温流动性改良C1110、C1200HF、C2950HF、C1200-701、C1200HF-701、C2100-111、C5400-701；

供应PC/ABS美国GE：防火V-0级C2800、C2950、C6200-111、C6600、C6600-BK1A135、C6600-GY8977；

供应PC/ABS美国GE：C1100、C1100HF；

供应PC/ABS台湾奇美：高耐热PC-345、PC-510、PC-540；

供应PC/ABS日本三菱：电镀级PL2020；

供应PC/ABS日本帝人：TN-3813BW；

供应PC/ABS上海锦湖：通用级HAC8245、HAC8250；

供应PC/ABS淄博东聚：高抗冲阻燃级VB-1108T。

供应PC/ABS德国拜耳：通用级T65、T85；

供应PC/ABS德国拜耳：通用电镀级T45；

供应PC/ABS德国拜耳：阻燃注射品级FR110、FR2000、FR2010、FR3000、FR3005；等

美国杜邦,PA6,73G15HSL：15%玻璃纤维增强材料,热稳定剂,润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G15L：15%玻璃纤维增强材料,润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G30HSL：30%玻璃纤维增强材料,热稳定剂,润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G30L：30%玻璃纤维增强材料,润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G30T：30%玻璃纤维增强材料,抗冲击调节器。

美国杜邦,PA6,73G35HSL：35%玻璃纤维增强材料,热稳定剂,润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G45：45%玻璃纤维增强材料。联系

美国杜邦,PA6,73G45L：45%玻璃纤维增强材料,润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G50HSLA：50%玻璃纤维增强材料。

供应PA6 日本宇部 1030B高粘度,挤出级

供应PA6 日本宇部 1013NW8标准粘度，高速结晶

供应PA6 日本东丽 CM1017 标准等级，防火阻燃V-2

供应PA6 日本东丽 CM1014-V0 无卤防火阻燃V-0

供应PA6 日本东丽 CM1001G-15 GF15%增强，高流动，HB

供应PA6 日本东丽 CM1001G-30 GF30%增强，高流动，HB

供应PA6 日本东丽 CM1011G-15 GF15%增强，HB

供应PA6 日本东丽 CM1011G-30 GF30%增强，HB

供应PA6日本三菱 1013G-15 GF15%增强，HB

供应PA6日本三菱 1013G-20 GF20%增强，HB

供应PA6日本三菱 1013G-30 GF30%增强，HB

供应PA6日本三菱 1015G-15 GF15%增强，HB

供应PA6日本三菱 1015G-30 GF30%增强，HB

供应PA6日本三菱 1015G-33 GF33%增强，HB

供应PA6 日本三菱 3010GN15，3010N，3021GH30

供应PA6 德国拜耳 B30S

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG6 HB GF30% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG3 HB GF15% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6 德国巴斯夫 B3WG3 HB GF15%

供应PA6 德国巴斯夫 B3WG6 HB GF30% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6 荷兰DSM F223D 快速成形，耐冲，抗疲劳

供应PA6 荷兰DSM K224-HG6 GF30% 热稳定

供应PA6 荷兰DSM K224-PG6 GF30% 增韧，耐寒

供应PA6 荷兰DSM K224-G6

供应PA6 荷兰DSM K225-KS 非增强 无卤阻燃

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG10 HB GF50% 高刚性，尺寸稳定

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG7 HB GF35% 绝缘性好

供应PA6 德国巴斯夫 B3WG7 HB GF35% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6 德国巴斯夫 B36FN高速透明的流延薄膜、吹膜