绝缘手套检测机构, CMA认可的第三方绝缘手套检测机构

产品名称	绝缘手套检测机构,CMA认可的第三方绝缘手 套检测机构
公司名称	国联质检
价格	.00/个
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:依据标准 检测周期:5-7天(特殊项目除外)
公司地址	沣东新城协同创新港8号楼
联系电话	18092379637 17792359878

产品详情

绝缘手套是劳保用品,起到对手或者人体的保护作用,用橡胶、乳胶、塑料等材料做成,具有防电,防水、耐酸碱、防化、防油的功能。适用于电力行业,汽车和机械维修,化工行业,精密安装。每种材料拥有不同特点,根据与手套接触的化学品种类,具有专门用途.

带电作业用绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分.随着电力工业的发展,带电作业技术的推广,对带电作业用绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求。但是当前市场上生产、经销、使用的绝缘手套及带电作业用绝缘手套执行标准比较混乱。

检测范围

高压绝缘手套,低压绝缘手套,橡胶绝缘手套,电工绝缘手套,超薄绝缘手套,复合绝缘手套,劳保绝缘手套等。

检测项目

绝缘性能,强度,耐磨擦性能,力学性能检测,耐高温老化,耐腐蚀性等,结构要求、拉伸强度、抗切割性能、抗机械刺穿力、电气性能要求、阻燃性能等:

检测标准

GB/T 13035-2008 带电作业用绝缘绳索

GB/T 17622-2008带电作业用绝缘手套

AS 2225-1994绝缘手套的电工用途修订1 1996年5月

ASTM D120-2014a橡胶绝缘手套规格

ASTM D1201-1999(2004)橡皮绝缘手套规格

ASTM F496-2014a绝缘手套及套袖使用中保养规格

国联质检法定第三方检测机构,检测服务面向全国,包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。