

	kw	1.2	1.5	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5
400	l/min	17.0	14.8	12.74	10.85	9.12	7.54	6.10
		1.02	0.88	0.764	0.651	0.547	0.452	0.366
	kw	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8
450	l/min	19.1	16.6	14.33	12.21	10.26	8.48	6.87
		1.14	0.997	0.860	0.732	0.616	0.509	0.412
	kw	1.6	1.5	1.8	1.8	1.6	1.8	2.0
500	l/min	21.2	18.5	15.92	13.56	11.40	9.42	7.6
		1.27	1.11	0.955	0.814	0.684	0.565	0.458
公司地址		长沙市岳麓区枫林路麓山名园E12栋102房						
联系电话		86-051258930706 15262308707						
产品详情	kw	1.8	1.8	2.0	2.0	1.8	1.8	2.0

品牌 淮安华辉机械设备 型号 3DP20型高压往复泵
原理 柱塞泵 材质 不锈钢

详细说明：

适用于阀门管道试压泵、高压清洗泵、计量泵、流程泵、加药泵、液压泵、输油泵等专业用泵。3dp20型高压往复泵

：350kg 泵行程：20mm 泵重量：80kg 3dp20型高压往复泵性能特点

适用于阀门管道试压泵、高压清洗泵、计量泵、流程泵、加药泵、液压泵、输油泵等专业用泵。

组装型式：有卧式、立式、固定式、移动式。

传动型式：有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。

表中技术参数作为选型参考，每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节。

你选型时表中流量不适合，可用电磁调速，变频调速，变换柱塞直径来调节流量，满足选型需要。 可供

3dp20型三柱塞高压泵性能参数