

专业研发生产SBR地垫复合胶粘剂-其他胶水（免费提供胶水样品）

产品名称	专业研发生产SBR地垫复合胶粘剂-其他胶水（免费提供胶水样品）
公司名称	上海晨祥工贸有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	型号:3125A 品牌:致真，晨祥，利实得 粘合材料类型:纤维类、其他材质
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海市奉贤区泰日镇（老）吴窑路752号
联系电话	86 021 57580595 13801944345

产品详情

型号	3125A	品牌	致真，晨祥，利实得
粘合材料类型	纤维类、其他材质	有效物质	40（%）
剪切强度	70（MPa）	规格尺寸	1（mm）
保质期	6（个月）	执行标准	GB18583-2008
CAS	无		

上海晨祥胶粘剂有限公司始建于1975年，1998年公司与日本野山化学株式会社进行技术合作后成功转制，成为集研发、生产、销售、服务为一体的高科技实体企业。三十多年来，公司倡导“满足个性，倾力双赢”的经营理念，凭借雄厚的研发实力和丰富实践经验，依托自身年产3500吨能力的生产线与可靠完备的检测设备，以iso9001国际质量管理体系为基础，以满足客户对高品质胶粘的需求为宗旨，以胶水粘接方案型(帮客户解决胶水使用过程中遇到的各种问题,提供最适用的胶水,周到的服务及相配套的整体解决方案)营销模式为抓手，使产品分别经sgs、中国化学工业胶粘质量监督检验中心等检测机构认定符合国际、国家环保标准，并且产品广泛运用于火车轮船汽车内饰、皮鞋箱包、体育用品、建筑装潢、文具相册、印刷包装、居家用品、家具木业、复合材料等行业，得到广大客户的推崇与信赖。我们将一如既往“个性化的研发，专业化的生产，优质化的服务”回报广大客户的厚爱，与广大客商一起携手并进，共创辉煌！

专业研发、生产、销售：橡胶、塑料、皮革、木材、织物、金属、纸张等材料用胶粘剂。

营销模式：帮客户解决使用胶水遇到的各类问题，并提供最适用的胶水及相配套整体解决方案。

适用范围：

本品专用于地垫行业制作中sbr与无纺布的复合。

性能特点：

初粘力强，操作性佳,粘合强度高,耐热耐水性佳。

技术指标：

外观--浅色粘稠液

粘度 (mpa·s 25) : 2000 ± 200

剥离强度 (帆布/帆布n/2.5cm) : 70

使用方法：

- 1.被粘物表面要求清洁、无尘、无油脂。
- 2.涂胶要求均匀到位，涂胶量一般在120-135g/m²。

安全注意事项：

- 1.在通风条件下使用，严禁烟火。
- 2.避免与眼睛和皮肤接触，若不慎触及眼睛，用大量清水冲洗，严重者请就医。
- 3.用后盖严，以免溶剂挥发。

储运包装：

- 1.本品置于阴凉干燥处密封保存，保质期6个月。
- 2.按易燃品储运。
- 3.包装规格15l/桶

专业研发、生产、销售：橡胶、塑料、皮革、木材、织物、金属、纸张等材料用胶粘剂。

营销模式：帮客户解决使用胶水遇到的各类问题，并提供最适用的胶水及相配套整体解决方案。

