

泸县云龙镇林下散养鹅苗 养鹅除草效益好

产品名称	泸县云龙镇林下散养鹅苗 养鹅除草效益好
公司名称	广汉中力家禽养殖有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省广汉市金鱼镇月湾村
联系电话	15386681677

产品详情

广汉中力家禽养殖有限公司公司成立于2010年，位于四川省德阳广汉市，欢迎各位来公司实地考察。提供养殖技术交流学习！本公司长期孵化供应各种鹅苗：朗德鹅、麻鹅、三花鹅、灰鹅、莱茵鹅、四川大白鹅、皖西杂交白鹅苗等附带养殖资料，可提供全程技术服务，云贵川地区量大提供销路！

环境调控

(1)保温。鹅苗刚出壳时，自身的体温调节机能比较差，既怕冷又怕热，必须实行人工保温。温度是否合适，可根据雏鹅的动态、叫声和吃食情况来判定。温度过低时，叫声低而长，聚集在一起互相挤压，打堆，不愿活动，不吃食，容易引起感冒、压死和冻死；温度过高时，鹅彼此分离，张口呼吸，叫声高短，两翅下垂，饮水频繁，容易引起呼吸道疾病或热死；温度适宜时，雏鹅均匀散开，表现安静，活动自如，无异常叫声，吃饱喝足后，安静入睡。在育雏时要经常观察雏鹅的表现，及时采取相应措施，温度偏高要通风散热，温度偏低时要升火加温。育雏温度要平稳，不能忽高忽低，以免影响雏鹅体质。适宜的育雏温度是1~5日龄时为28—27℃，6—10日龄时26~25℃，11~15日龄时24—22℃。

(2)湿度。1~10日龄的雏鹅，相对湿度应保持在60%-65%，10日龄后，相对湿度应保持在55%-60%。防湿主要是勤换垫草，并及时清理粪便，保持地面干燥和环境清洁卫生。

(3)饲养密度。合理的饲养密度有利于雏鹅的生长发育，一般雏鹅平面饲养时，1~2周龄为15—20只/m²，3周龄时为10只/m²，4周龄时为5—8只/m²，5周龄以上为3—4只/m²，每群不超过200只。

(4)通风换气。为了保证鹅舍的空气质量，必须注意鹅舍的通风换气。在鹅舍2m高处要留有换气孔，以排出育雏舍内的水分和氨气，而且还可以避免风直接吹在雏鹅身上，以免受凉。冬季，在保温的情况下必须注意每天中午温度较高时要通风换气。

(5)光照。育雏期间，一般要保持较长的光照时间，有利于雏鹅熟悉环境，增加运动，便于雏鹅采食、饮水，以满足生长的营养需求。1~3日龄光照时间为24h，4~15日龄为18h，16日龄后逐渐减为自然光照，但晚上需要开灯加喂饲料。夜间光照的强度，0~7日龄每15m²用1盏40w灯泡，8—14日龄换用25w灯泡，高度距鹅背部2m左右。

(6)消毒。一个干净卫生的环境，可以大幅度减少鹅群的生病。如金除臭消毒剂，可以有效降低圈舍氨气等有害气体及粪便的臭味，改善饲养环境，增进鹅群健康。如金菌含有大量的有益菌群，喷洒圈舍内，能够使环境中的有益菌数量远远超过有害菌群数量，抑制有害病菌的生存。