

# 流量大500方柴油移动泵车

产品名称	流量大500方柴油移动泵车
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO500PM 品牌 : :大泽勳力 燃油类型 : :柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

流量大500方柴油移动泵车该泵可采用直联式结构，于\*\*同类产品相比，具有结构简单紧凑、振动小、自吸性能好、排污能力强、很好节能、使用维修方便等优点，在自吸泵系列产品中属\*\*\*。各项技术性能指标居\*\*ling先，

/2.该泵组集自吸和无堵塞排污排水于一体，采用柴油机驱动轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的特别设计。

选用很好铸铁/不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头（或铜合金入水座、泵头），流量大500方柴油移动泵车高强度抗很好新型复合高分子材料叶轮和导流壳，全新“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式（或高层送水使用）。

流量大500方柴油移动泵车大泽柴油泵维护保养：

检查自吸泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动自吸泵，试看自吸泵是否灵活。

向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。

拧下自吸泵泵体的引水螺塞，灌注引水（或引浆）。

关好出水管路的闸阀和出口压力表及真空表。

点动电机，试看电机转向是否正确。

开动电机，当自吸泵正常运转后，打开出口压力表和真空泵，视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，

同时检查电机负荷情况。

尽量控制自吸泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证自吸泵在很好率点运转，才能获得大的节能效果。

产品型号TO500PM

品牌：大泽動力

流量：500立方/H

吸成：6m

扬程：11m

进水口径：250mm

出水口径：200mm

蝶阀：带蝶阀

底阀：底阀

发动机型号：TO4100DZ

燃油类型：柴油

功率：41KW

转速：1500r/min

气缸数：四缸

进气方式：涡轮增压

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw.h

效率：80%

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

参考尺寸：参考重量

重量；KG 1100kg

尺寸mm 2600\*1550\*1750