

300立方移动柴油水泵厂家

产品名称	300立方移动柴油水泵厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO300PM 品牌 : :大泽勳力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

300立方移动柴油水泵厂家

- 1、采用好的技术，排污能力强、无堵塞，能有效地通过直径 12 ~ 15毫米的固体颗粒。
- 2、撕裂机构能够把纤维状物质撕裂，切断，然后顺利排放，无需在泵上加滤网。
- 3、设计合理，配套电机功率小，节能效果显著。
- 4、采用新材料的机械密封，可以使泵很好连续运行在8000小时以上。
- 5、结构紧凑，移动方便，安装简单，可减少工程造价，无需建造泵房。
- 6、能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。
- 7、浮球开关可以根据所需的水位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管。
- 8、双导轨自动安装系统，它给安装，维修带来了很大的方便，人可不必为此而进出污水坑。
- 9、配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水以及过载等进行了有效保护，提高了产品的很好性与可靠性。

300立方移动柴油水泵厂家防汛移动抢险排水好用移动泵站，又称柴油机驱动无堵塞泵，主要用于市政排污及防涝工程、农业灌溉，工业排水、排污等广泛领域，根据类型又可分为固定式、二轮移动式、四轮移动式、防雨拖车式、带防风雨罩户外型。配空心轮胎、实心轮胎、带牵引拖车。

产品型号TO300PM

品牌：大泽勳力

流量：300立方/H

吸成：6m

扬程：18m

进水口径：200mm

出水口径：150mm

蝶阀：带蝶阀

底阀：底阀

发动机型号：TO4100D

燃油类型：柴油

功率：30KW

转速：1500r/min

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw.h

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

参考尺寸：参考重量

重量；KG 1050kg

尺寸mm：2600*1500*1600

300立方移动柴油水泵用于处理非易燃、易爆液体；雨水和一般污水；市政排污工程、建筑工地、人防系统排水站；轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、矿山等工业废水；住宅区的污水排放；水净化系统的污水及沉淀物；制革业、屠宰场污水、河塘养殖业；酿酒业和食糖业；不具有强腐蚀性但已被严重污染的污水排放。

主要出售产品：

三相发电机,发电电焊一体机,内燃电焊机,300A发电电焊机

产品涉及行业：

汽油发电机组,柴油发电机组,管焊机,氩弧焊机,焊管机,电焊机