

## 药物与热敷包加温装置FYL-YS-281L

产品名称	药物与热敷包加温装置FYL-YS-281L
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

## 产品详情

### 药物与热敷包加温装置FYL-YS-281L

北京福意电器有限公司经过多年的发展，公司产品已涵盖实验设备领域的多个方面，行销二十多个省市，在生命 科研院校、电子、化工、冶金、制药等其他众多领域得到了广泛的应用。广大用户的信赖是不懈的追求，用户的支持就是我们的成功，我们将致力于振兴民族工业，为广大客户提供更满意的产品和服务。

### 药物与热敷包加温装置FYL-YS-281L

#### 描述

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

-----加温  
箱说明：本产品属智能智能恒温设备，温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，采用热补偿。中药热敷是中医外治的重要手段之一,它是通过热力、药力直接作用于患处,不仅有的效果,还能多种。目前中药热敷多采用的是将中药装入布袋后加热到一定的温度,然后用药包熨烫患处皮肤来。-----

中药热敷袋加温箱参数：

产品特点：

- 1.透明玻璃门,适用范围广。
- 2、采用无氟制冷压缩机
- 3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间
- 4、体积小，方便搬动
- 5、温度可调控，可在2-48度调节
- 6、大手把，可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计，
- 8、下有底脚，可方便的调平箱体
- 9、内采用LED直流灯，光线柔和，，省电
- 10、内采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电

11、可调搁架，方便存放不同类的物品

12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

药物与热敷包加温装置FYL-YS-281LFYL-YS-430L参数简介：

型号：FYL-YS-50LK 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L  
温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38  
外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：59  
5×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号  
：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L  
温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48  
外型尺寸：595×680×1805mm 型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×5  
65×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-  
YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2  
~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-  
YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm

药物与热敷包加温装置FYL-YS-281L