

# 抗磨液压油 46# 昆仑

产品名称	抗磨液压油 46# 昆仑
公司名称	金华市奇卫宝商贸有限公司
价格	1820.00/桶
规格参数	型号:46# 品牌:昆仑 特性:抗磨液压油
公司地址	中国 浙江 金华市 浙江省金华市金衢路637号
联系电话	86-057982275208 13575997308

## 产品详情

型号	46#	品牌	昆仑
特性	抗磨液压油	比重	/
闪点	/ ( )	40 运动粘度	/ ( cSt )
粘度指数	15	倾点	/ ( )
类别	L-HM		

昆仑- 新疆克拉玛依原包装 品质纯正,质量保证

液压油选用加氢基础油和优质添加剂,采用国际先进的生产工艺技术调合而成。是针对液压设备容易进水的特点设计开发的,具有优异的分水性能,使油水迅速分离,避免油品乳化。本产品按照40 运动粘度分为32、46、68,100三个牌号。

### 性能特点

优异的分水性能,使油水快速分离

极好的过滤性,尤其在有水及钙离子等污染物的情况下,可最大限度地减少过滤器堵塞

杰出的抗磨性能，有效延长泵及系统的运转寿命

优良的氧化安定性，可延长油品使用寿命

优良的抗泡性和空气释放性

优良的防锈防腐性

## 技术规格

产品符合以下规格：

lq/sh303 483-2007

## 应用范围

可以满足液压设备的使用，也可用于工业、航运和移动式液压及传动系统的润滑。

## 典型数据

项目	专用液压油
iso黏度等级	46
运动黏度（40℃）， mm <sup>2</sup> /s	47.15
黏度指数	106

闪点(开口),	248
倾点,	-24
清洁度	8
nas1638	