医用数显恒温箱

产品名称	医用数显恒温箱	
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部	
价格	67337.00/台	
规格参数	品牌:福意联	
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室	
联系电话	13910923377	

产品详情

医用数显恒温箱-主要应用于各等级医院不同科室的药品或药水加温使用,如:甘露醇、生理盐水、冲洗液、血液、注射液、造影剂等不同液体各个温度段的加温,设备控温范围广泛可从0度至100度随意调节,另有大小各种规格不同的产品,公司以优质的产品质量,完善的售后服务,为广大医疗单位提供优质的产品与服务!医用数显恒温箱技术参数

权小 参数	FYL-Y5-151L	FYL-YS-281L	FYL-Y5-431L
电源电压	AC220V 50Hz		
温 范围	0 ~100		
温波动	± 2		
超温报警 当温度 高于或者低于设置的温度5 时触发报警功能			
消耗功率	120w	120w	160w
工作室尺寸	508*426*636	508*426*1215	508*530*1574
外形尺寸	595*570*880	595*570*1460	595*675*1813

医用数显恒温箱性能特点:

- 1.产品结构为立式箱体,主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内外采用优良不锈钢精致而成,高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3.自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露。
- 4.进口电脑温度控制器,LCD数字式显示、控温精度高,有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能防止出现意外。

- 5.温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。
- 6.制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。
- 7.门体中部使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8.采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。
- 9.箱体采用优良钢板,经优良防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。

医用数显恒温箱售后服务:

医用数显恒温箱经销商