

# PC聚碳酸酯 透明 PC 科思创 RX1805 451118 医院用品

产品名称	PC聚碳酸酯 透明 PC 科思创 RX1805 451118 医院用品
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	30.20/KG
规格参数	品牌:PC注塑级 规格:25KG/包 包装:原产原包
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

## 产品详情

PC聚碳酸酯,PC 透明, PC 科思创,PC RX1805 451118,PC医院用品,PC塑胶原料

PC 德国科思创 (拜耳) RX1805 451118 特殊级

特性透明

应用领域医院用品

本公司长期供应 PC (聚碳酸酯) 塑胶原料产品

PC 141R 沙伯基础 低粘度 无卤 易脱模 注塑级

PC 241R 沙伯基础 阻燃 低粘度 易脱模 注塑级

PC 144R 沙伯基础 食品级 低粘度 注塑级 易脱模 注塑级

PC 144 沙伯基础 食品级 低粘度HB注射成型

PC 143R 沙伯基础 抗紫外线 低粘度HB无卤 易脱模 注塑级

PC 143 沙伯基础 抗紫外线 低粘度HB无卤 注塑级

PC 243R 沙伯基础 抗紫外线 易脱模 注塑级

PC 243 沙伯基础 抗紫外线 注塑级

PC 3412R 沙伯基础 含20%玻纤 易脱模 注塑级

PC 3413R 沙伯基础 含30%玻纤 阻燃V-0易脱模 注塑级

PC 3414R 沙伯基础 含40%玻纤 阻燃V-0易脱模 注塑级

PC 500R 沙伯基础 含10%玻纤 阻燃V-0易脱模 注塑级

PC 500ECR沙伯基础 含10%玻纤 无卤阻燃V-0

PC 503R 沙伯基础 含10%玻纤 抗紫外线 阻燃V-0易脱模

PC 925 沙伯基础 无卤阻燃V-0注塑级

PC 925U 沙伯基础 抗紫外线 无卤阻燃V-0注塑级

PC 940沙伯基础阻 燃级V-0中粘度 注射成型

PC 940A 沙伯基础 阻燃级V-0表面光洁度良好 中粘度

PC 943 沙伯基础 抗紫外线 阻燃级V-0中粘度

PC 953A 沙伯基础 耐候性改良 阻燃级V-0表面光洁度良好 中粘度

PC 945 沙伯基础 抗紫外线 无卤阻燃V-0注塑级

PC 945A 沙伯基础 无卤阻燃V-0注塑级

PC 945U 沙伯基础 抗紫外线 无卤阻燃V-0注塑级

PC LS2 沙伯基础 抗紫外线

PC 2605德国拜耳 中粘度V-2易脱模 注射成型

PC 6557德国拜耳 抗紫外线 阻燃V-0中粘度 易脱模 注塑级

PC 6555德国拜耳 阻燃V-0中高粘度 易脱模

PC 2405 德国拜耳 热稳定性V-2低粘度 易脱模 注塑级

PC 2407 德国拜耳 抗紫外线V-2高流动 低粘度 易脱模 注塑

PC 2456德国拜耳 食品级 耐水解V-2低粘度 易脱模 注射成型

PC 2858 德国拜耳 食品级 耐水 中粘度 易脱模

PC 2805德国拜耳 热稳定V-2中粘度 注射或挤塑 易脱模

PC 2807德国拜耳 抗紫外线V-2中粘度 易脱模 注塑级

PC 2856德国拜耳 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模 注塑级

PC 2458德国拜耳 食品级 高流动V-2耐水解 可辐射消毒 易脱模 注塑级

PC S-3000VR日本三菱 食品级 低粘度V-2耐候性改良 易脱模 注塑级

PC S-3000R日本三菱 食品级 低粘度V-2易脱模 注塑级

欢迎各位新老客户来电咨询

一．PC塑胶原料特性：

为非结晶热塑性塑料，优异的耐热性能，良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

二．PC塑胶原料优点：

1. 具有高强度、高弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；
2. 高透明性及自由染色性；
3. HDT高；
4. 耐疲劳性佳；
5. 耐候性佳；
6. 电气特性佳；
7. 无味无臭对人体无害，符合卫生安全；
8. 成型收缩率低，尺寸稳定性佳；

三．PC塑胶原料应用范围：

1. 光学照明：应用制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器等，还可广泛应用于飞机上的透明材料；
2. 电子电器：PC是优良的绝缘材料，用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管；电话机壳体及零件；

也可用于制作尺寸精度要求高的零件，如光盘、移动电话、电脑、继电器等通信器材；

3. 机械设备：用于制作各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺杆以及机械设备的壳体、罩盖和框架等零件；
4. 医疗器材：可制作医疗用途的杯、筒、瓶及牙科器械、药品容器及手术器械等；
5. 其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；日用方面用作奶瓶、餐具、玩具模型等；

PC聚碳酸酯 透明 PC 科思创 RX1805 451118 医院用品