美国Deka蓄电池12AVR150ET 12V150AH吸收式阀门调节

产品名称	美国Deka蓄电池12AVR150ET 12V150AH吸收式阀门调节
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	1888.00/只
规格参数	品牌:美国Deka蓄电池 型号:12AVR150ET 容量:12V150AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

??Deka???12AVR150ET 12V150AH???????

描述

East Penn Deka 12AVR150ET ???

Deka Unigy I 12AVR-150ET ????????? AVR?????????? GVR???????????????????????????? UL ?????????????????????????????????

C&C Power ? Deka Unigy I ? High Rate ????? East Penn ?????????????????????????????????????East Penn Deka 12AVR150ET ???????????

Deka Unigy I ???? 250 ??????????????????????????????????East Penn Deka 12AVR170ET ??????? IEEE 485 ? Telcordia ??????

?East Penn Deka 12AVR150ET ???????????? ? ???? UPS ????? ??? ?????????????????? ????? ?????

?????12V????150AH@ 8 ?????? 1.75 VPC????>98% ??????????????????????????????????????1/4" – 20 ??????/??????????? – UL 94 V-0/>28% LOI?????????????????????2.25 VPC ± 0.01 VPC @ 77°F (25°C)?????10? 77°F (25°C) ????????

方面：

?? – 22.17 ???563.0 ????? – 4.97 ???126.3 ???? – 11.63 ???295.5 ??????106.5 ??(48 ??)

主要特点

独有的 IPF 技术优化了功率容量、电池一致性和长期可靠性

先进的 AGM 技术可提供卓越的动力

抗穿刺微孔玻璃垫隔板延长使用寿命

前入口设计，便于安装和维护

加固外壳抗鼓胀，符合安全要求 (UL 94 V-0)

外壳和外壳热密封并经过 98% 测试以防止泄漏

环氧树脂密封柱消除泄漏

阻火、低压、自密封阀门经过 98% 工厂测试

计算机辅助设计和制造控制流程和标准，以确保产品质量

所有电池均符合或超过 IEEE 推荐做法

电池设计和构造符合 UL 认可要求

为优化的板厚

根据 IEEE 1188 进行测试时保证 98% 的初始串容量

专为满足 GR4228 规范而设计

48V系统适合 23" 中继机架托盘