

5KW2.5 3.2 4.0焊条发电电焊两用柴油发电机组小型轻便捷带

产品名称	5KW2.5 3.2 4.0焊条发电电焊两用柴油发电机组小型轻便捷带
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:本田动力 型号:shu190 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

5KW2.5 3.2 4.0焊条发电电焊两用柴油发电机组小型轻便捷带一机两用，真实意义上的发电电焊一体机，功用杰出，能够到达抱负的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步运用负载功用好，在电焊时可起进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，然后进步作业功率，便于运用。焊接。选用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技能，使得焊接电压波形更平稳

大泽190A汽油电焊发电两用机:

1、5KW2.5 3.2 4.0焊条发电电焊两用柴油发电机组小型轻便捷带大容量的油箱，可提供约连续12小时的工作，不断油可连续工作。手电启动，使您的工作更方便。

2、采用大泽汽油四冲程OHV发动机，具有油耗低、可靠性高的特点。可以长时间焊接任何焊条，碳钢焊条、低合金钢焊条、钼和铬钼耐热钢焊条、低温钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条、铝及铝合金焊条及特殊用途焊条等等各种焊条都能使用！（各种型号焊条都能焊接）

3、无刷交流发电机和无触点电子点火系统的采用使维护较为方便。

4、大泽组装有机油报警系统，5KW2.5 3.2

4.0焊条发电电焊两用柴油发电机组小型轻便捷带当油量过低时，可自动关闭发动机以免发动机损坏。

* 采用大泽半波整流。焊机电流平稳，飞溅小；焊口平滑。可焊接任何焊条！

* 除电焊外，还可提供交流发电（220V/380V/12千瓦）适合工作现场的其他电动工具的使用。

* 重量轻，体积小，配有手推式移动轮，移动轻便，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。

* 价格说明手推便携，方便移动焊接持续，可自调电流很大190A，可焊接任何焊条都能持续工作。

技术参数：

产品型号：shu190

（一）发电机参数：

1.备用功率：2KW

2.额定电压：220V

3.额定频率：50HZ

4.油箱容积：15L

5.功率因数：0.8/1.0

6.连续工作：12h

7.启动方式：手启动

（二）电焊机参数：

1.电流调节：0-190A

2.焊接范围：0-5.0MM

3.焊接模块：自动焊接模块

4.空载电压：60V

5.焊接电压：22-32V

6.焊机等级：工业焊机

(三) 其他参数：

1.外形尺寸：600*505*550

2.结构类型：手推式

3.噪音dB (A) LP7M：68-75Db

4.机器重量：60kg

(四) 发动机参数：

1.发动机品牌：本田動力

2.发动机型号：GX390

3.机油容积：1.1L

4.耗油量：315g/KW.H

5.活塞排量：389CC

6.燃油型号：90# 93# 95#汽油

7.缸体结构：四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包