

SHU350汽油发电焊机 移动式发电电焊一体机合体两用机220A

产品名称	SHU350汽油发电焊机 移动式发电电焊一体机合体两用机220A
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:本田动力 型号:SHU350 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

SHU350汽油发电焊机 移动式发电电焊一体机合体两用机220A电焊机.般按输出电源种类可分为两种，.种是交流电源的；.种是直流电的。直流的电焊机可以说也是.个大功率的整流器，分正负两极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。焊接由于灵活简单方便牢固可靠，焊接后甚至与母材同等强度的优点广泛用于各个工业领域，如航空航天，船舶，汽车，容器等。

SHU350汽油发电焊机 移动式发电电焊一体机合体两用机220A电焊发电机电焊机耗油量低，发动机燃烧过程中先进技术的采用，极大的降低了燃油的损耗，为用户提供很低的运行费用；工作平稳噪音低，从每台发动机制造、生产开始，始终将降噪设计置于开发、研制的.位。专门开发的发动机机体，优化设计的减震系统，.匹配的增压器和低速冷却风扇都很大程度地减少了噪音。大泽

产品优势：

1.发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。可以焊接 2.5-5.0mm焊条 技术先进

- 2.采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。
- 3.配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。
- 4.适用多种焊条，可以出色施行纤维素焊条、低氢焊条及氩弧焊的全位置焊接，电弧效果出色。
- 5.电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。
6. 配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能40%，运行成本更具竞争力。
- 7.5KW单三相辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。

技术参数：

产品型号：SHU350

（一）发电机参数：

- 1.备用功率：2KW
- 2.额定电压：220V
- 3.额定频率：50HZ
- 4.油箱容积：37L
- 5.功率因数：1.0
- 6.连续工作：12h

7.启动方式：电启动

(二) 电焊机参数：

1.电流调节：0-350A

2.焊接范围：0-7.0MM

3.焊接模块：自动焊接模块

4.空载电压：60V

5.焊接电压：22-32V

6.焊机等级：工业焊机

(一) 其他参数：

1.外形尺寸：935*620*650

2.结构类型：手推式

3.噪音dB (A) LP7M：68-75Db

4.机器重量：130/160kg

(一) 发动机参数：

1.发动机品牌：本田動力

2.发动机型号：GX630

3.机油容积：1.65L

4.耗油量：315g/KW.H

5.活塞排量：688CC

6.燃油型号：90# 93# 95#汽油

7.缸体结构：双缸，四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包