

北欧化工EG265AI PPTD20矿物

产品名称	北欧化工EG265AI PPTD20矿物
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	16.50/公斤
规格参数	品牌:北欧化工 型号:EG265AI 性能:PPTD20矿物
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供货北欧化工EG265AI PPTD20矿物质低光泽度 抗刮伤性 抗碰撞性 车辆方面的运用 汽车内部零件

Borealis PP 北欧化工BE170MO

Borealis PP 北欧化工BE375MO

Borealis PP 北欧化工BE375P

Borealis PP 北欧化工BE377MO

Borealis PP 北欧化工BE50

Borealis PP 北欧化工BE50-7032

Borealis PP 北欧化工BE61

Borealis PP 北欧化工BEC5012

Borealis PP 北欧化工BEC50T30

Borealis PP 北欧化工BF330MO

Borealis PP 北欧化工BF335P

Borealis PP 北欧化工BF335SA

Borealis PP 北欧化工BG373MO

聚丙烯生产工艺介绍

聚丙烯生产工艺流程技术性有多种多样，在其中运用普遍的是高效液相本身加工工艺和液相加工工艺两类。高效液相本身聚丙烯加工工艺是pe在高效液相标准下汇聚转化成聚丙烯，在生产制造抗撕裂共聚物商品时组成液相循环流化床管式反应器，按管式反应器种类可分成本身环管管式反应器和搅拌釜管式反应器两大类，环管管式反应器的表示是LyondellBasell企业的Spheripol 加工工艺及其中石化的环管加工工艺，搅拌釜管式反应器的表示是三井化学的Hypol加工工艺。液相聚聚丙烯加工工艺是pe在液相情况下汇聚转化成聚丙烯，象征性的加工工艺有 LyondellBasell企业的Spherizone加工工艺、NTH企业的Novolen液相加工工艺、Ineos企业的Innovene加工工艺、JPP企业的Horizone液相加工工艺和Grace公司的 Unipol液相加工工艺。

截止到2019年底，我国选用高效液相本身技术性的聚丙烯设备62套，生产能力1070 万t/a，占国内总产量的43.8%。在其中选用Spheripol加工工艺和中石化环管加工工艺的装置53套，生产能力占有率各自为14.4%和26.1%;Hypol加工工艺是中国初期从日本引入的聚丙烯技术性，中

国有9套设备，单做一套有点贵设备经营规模小，近些年沒有发展趋势。

选用液相法技术性的聚丙烯设备47套，生产能力136六万t/a，占国内总产量的56.2%，在其中选用Unipol加工工艺、Novolen加工工艺、Innovene加工工艺、Horizone加工工艺的设备生产能力占有率各自为20.9%、19.8%、8.8%和1.6%，选用Spherizone加工工艺的设备生产能力占有率为5.1%