

禅城1000吨蔬菜保鲜冷库价格 冷库厂家选淳常制冷

产品名称	禅城1000吨蔬菜保鲜冷库价格 冷库厂家选淳常制冷
公司名称	佛山淳常制冷设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇邓岗社区里水大道中51号304A（住所申报）
联系电话	18826065007 18826065007

产品详情

蔬菜保鲜冷库——佛山淳常制冷设备工程有限公司是专门生产蔬菜冷库保鲜冷库、水果蔬菜冷库的。

气密性控制气密度不是越高越好，只要满足气调贮藏条件。因为空气调节库房围护结构表面积较大，还需安装气密门，通过各种制冷、气调、水电管道，建筑物日久就会沉降，另外温度波动会引起库内外压力差的变化，使气密层不可避免地存在薄弱环节，大型1000吨蔬菜保鲜冷库价格，不可能达到气密。而另一方面，也不需要气密。

在果蔬气调贮藏中，由于果蔬的呼吸作用将消耗库内的氧气，因此，若库房是气密的，必须及时通入新鲜空气，维持贮藏所需的O₂浓度，以免造成果蔬无氧呼吸。实践中，只要对蔬菜水果的耗氧量大于或等于围护结构的渗氧量，就可以认为气密性达到要求。

气密材料的选择与密封层工艺气调库房的密封材料应符合以下要求：气密性好，材料均匀密实，有足够的机械强度和韧性，可连续施工，易粘结，易检验，易修复，抗老化，耐腐蚀，无微生物污染等。具有多种气密性材料的种类，其功能、特点各有不同。

对于砖混、组合式等不同类型的气调库，以及库内、墙、顶、门、管穿嵌板的连接方法：嵌板；现场发泡气密材料；隔热层；内侧接缝处气密层(胶+无纺布)。墙体等不同部位，应选用适当的气密材料，并进行相应的气密处理。对砖混结构或由普通冷库改造而成的气调库，可用做墙、顶板的气密层的材料有钢板、铝合金板、铝箔沥青纤维板、铝箔沥青胶合板、玻璃钢、塑料薄膜、塑料板等，但目前使用较为广泛的方法是聚氨酯外包防潮层外发泡，既能隔热又有气密作用，而且还具有保温效果。

欢迎咨询佛山淳常制冷设备工程有限公司了解更多1000吨蔬菜保鲜冷库价格

蔬菜保鲜冷库——佛山淳常制冷设备工程有限公司是专门生产蔬菜冷库保鲜冷库、水果蔬菜冷库的。

果蔬贮藏是一种能抑制微生物和酶的活性，延长蔬菜长存期的贮藏方式。贮藏保鲜技术是现代果蔬低温保鲜的主要手段。果菜的保存温度在0 ~15 范围内，保鲜贮藏可减少病原菌的发生，降低果实的腐烂速度，延缓果实的呼吸代谢过程，从而达到防衰、延长贮藏期的目的。由于现代冷冻设备的出现，使得水果蔬菜的保鲜质量得到了很大的提高，对果蔬的保鲜保鲜能力也有了很大的提高。

果蔬贮藏特征：

- (1)应用范围广泛：适合我国南北方各种水果、蔬菜、花卉、苗木等的储藏保鲜。
- (2)贮存期长，经济效益高。一次投资建成冷库，使用寿命30年，经济效益十分显著。
- (3)操作工艺简单，易于维护。微电脑控温，开机自动停止，无需专人监护，配套技术经济实用。

商品展示：

生产服务流程：

电话咨询-模拟设计-现场规划-合同签订-工程备料-施工管理-检测-组织培训-售后服务

怎么维护蔬菜仓库呢？

- 1、冷库安装完毕或长期停用后再使用，冷却速度要合理：每天控制在8-10 为宜，在0 时应保持一段时间。
- 2、维修冷库库板，注意使用时要注意硬物对库体的碰撞、刮擦。由于库板会引起锈蚀，严重的会使库体局部保温性能下降。
- 3、冷库的密封部位维修，由于组合式冷库是由几块保温板拼装而成，所以在施工过程中要用密封胶密封，防止空气和水分进入。因此，在使用中要对一些密封失效的地方及时修补。

冷库地面维护，一般小型组合式冷库地面采用保温板，使用冷库时要防止地面存有大量的冰和水，如有冰，清理时切不可用硬东西敲打，损坏地面。

欢迎咨询佛山淳常制冷设备工程有限公司了解更多1000吨蔬菜保鲜冷库价格

蔬菜保鲜冷库——佛山淳常制冷设备工程有限公司是专门生产蔬菜冷库保鲜冷库、水果蔬菜冷库的。

湿度控制气调库储存的食品一般都是整整齐齐的，食品的贮藏期较长，封库后除取样外很少开门，在储存过程中不需要通风换气，外界热湿空气少，冷风机抽走的水分基本来自食品，禅城1000吨蔬菜保鲜冷库价格，食品的保鲜时间较长，食品在储存过程中不需要通风换气，外界热湿空气较少，食物干燥的食

物就容易干燥。因此，空调房的湿度控制也非常重要。

空气湿度可通过头发湿度计、干球湿度计、卤化锂电湿度计等来测量。水分测量仪构造简单，使用方便，可直接显示相对湿度值，但准确性和稳定性较差。干燥湿球湿度计在使用前进行标定。空气调节池内的相对湿度较高，安装1000吨蔬菜保鲜冷库价格，放置时间长，会使头发过度伸长，导致示值偏高。要做到这一点，每3~4天，从库房中取下头发水分，然后用毛笔蘸蒸馏水将头发全部浸湿，然后用通风式干湿球温度计校准。在空气调节池内相对湿度低于规定值时，采用加湿器增大库室相对湿度。

若采用喷水蒸汽进行加湿，则需有制蒸汽锅炉，另外，水汽热负荷大，库房的耗冷量增大。使用喷雾器加湿时，40吨1000吨蔬菜保鲜冷库，只需一台喷雾器，设备简单；另外，由于进气调库内的热焓很低，可以忽略不计，而且水滴蒸发时从气体介质中获得了蒸发潜热，有助于气体温度降低。基于上述原因，气调冷库加湿几乎全部采用喷水加湿。

欢迎咨询佛山淳常制冷设备工程有限公司了解更多1000吨蔬菜保鲜冷库价格

禅城1000吨蔬菜保鲜冷库价格-冷库厂家选淳常制冷由佛山淳常制冷设备工程有限公司提供。“水果蔬菜保鲜冷库,冻品冷藏冷库,海鲜冷冻冷库,肉类速冻冷库”选择佛山淳常制冷设备工程有限公司，公司位于：佛山市南海区里水镇邓岗社区里水大道中51号304A（住所申报），多年来，淳常制冷设备坚持为客户提供好的服务，联系人：丁先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。淳常制冷设备期待成为您的长期合作伙伴！