

矿粉粘合剂工厂 新疆矿粉粘合剂 景阳辉环保科技

产品名称	矿粉粘合剂工厂 新疆矿粉粘合剂 景阳辉环保科技
公司名称	宁夏景阳辉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石嘴山市大武口工业园区欣盛路以北、贺工路以东
联系电话	13619560531 13619560531

产品详情

景阳辉?矿粉球团粘合剂-铁精粉冷压球团粘结剂的应用，矿粉球团粘合剂矿粉粘合剂

景阳辉矿粉球团粘合剂-铁精粉冷压球团粘结剂的应用

- 1、用矿粉、焦粉、溶剂等制成冷压球团，可直接入炉冶炼，对于小型高炉（100立方以下）冷压球团的加入量可达50%-，新疆矿粉粘合剂，对于较大的高炉可做配料使用，冷球中的焦粉可代替部分昂贵的焦炭，从而降低了生产成本，此外用冷球代替部分现有炉料，可使高炉产量增加，焦比降低。冷压球团生产过程无污染，因而解决了烧结所带来的污染问题，是中小型高炉技改的理想项目。
- 2、将轧钢和炼钢过程中产生的轧钢皮、尘泥等制成冷压球团，可直接加入转炉和电炉做炼钢的造渣脱磷剂和冷却剂，矿粉粘合剂设计，该工艺既回收了部分金属又解决了钢厂废钢不足的问题，提高了钢材的质量，降低吨钢成本。
- 3、用含铁物料、焦粉、熔剂等制成的冷压球团具有自还原性，该球团可直接加入化铁炉冶炼，用自还原球团代替20%-30%的生铁不会对化铁炉的操作产生不利影响，大大降低了生产成本，改善了铸件质量，从而提高产品竞争力。在我国冶金行业球团工艺应用越来越广泛，其工艺特性决定了它在资源利用、环境保护方面具有一定的优势，是节能减排的重要手段。

宁夏景阳辉矿粉球团粘合剂(除尘灰/污泥/萤石粉/钢渣粉/锰矿粉/铁精粉/氧化铁皮/硅锰合金粉/镍矿粉/钛铁矿粉等冶金球团)。

球团生产技术工艺，景阳辉矿粉球团粘合剂矿粉粘合剂

球团生产技术工艺

??景阳辉矿粉球团粘合剂(除尘灰/污泥/萤石粉/钢渣粉/锰矿粉/铁精粉/氧化铁皮/硅锰合金粉/镍矿粉/钛铁矿粉等冶金球团)按比例将各种矿粉加上粘结剂混合均匀，经过压球机生产冷固球，矿粉粘合剂工厂，应用烘干窑进行烘干，即成为成分均匀、粒度均匀、强度好冷压球团。

??景阳辉矿粉球团粘合剂(除尘灰/污泥/萤石粉/钢渣粉/锰矿粉/铁精粉/氧化铁皮/硅锰合金粉/镍矿粉/钛铁矿粉等冶金球团)工艺流程：原料配比 计量 搅拌 添加粘结剂 搅拌 成型 干燥 成品

主要生产设备

??混合搅拌机、压球机、烘干机等。

景阳辉矿粉球团粘合剂生产工艺

??(一) 配比

??矿粉原料1000kg，粘结剂：20-40kg；（可根据原料性质和应用要求选择添加量）。

? (二) 连续生产?

? 1、先将矿粉原料用输送机送入定量供料机内；按压球机产量调整矿粉定量送料机的供应量，将矿粉原料输送于搅拌机中；

??2、在输送带上是安装干粉定量供料机，把干粉粘合剂加入供料机内，按矿粉1000kg加干粉粘合剂20-40kg调整添加量，均匀的添加于输送带的矿粉上；随矿粉一起输送到粉碎机或搅拌机中；

??3、上述粉碎后的混合料进入搅拌机，控制水分小于13%搅拌均匀即可压球。如混合料水份低可添加自来水调整；混合料手握成团不散为易。

??4、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，在150 条件烘干2-3小时即可。

? (三) 间歇式生产

??1、称矿粉原料1000kg、干粉粘合剂20-40kg（可根据原料性质和应用要求调整添加量）一同倒入强力搅拌机上料斗内，启动提升机，再倒入搅拌机内混合搅拌，矿粉粘合剂介绍，根据矿粉的含水量调整自来水添加量；

??2、将混合料搅拌到手握成团的混合料进入成型机成型即可；

??3、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，在150 条件烘干2-3小时即可，也可自然晾干。

??宁夏景阳辉环保科技有限公司从事矿粉球团粘合剂(除尘灰/污泥/萤石粉/钢渣粉/锰矿粉/铁精粉/氧化铁皮/硅锰合金粉/镍矿粉/钛铁矿粉等冶金球团)生产和销售，我们竭力为您服务，欢迎来电咨询13619560531。

矿粉粘合剂工厂-新疆矿粉粘合剂-景阳辉环保科技(查看)由宁夏景阳辉环保科技有限公司提供。“宁夏粘

合剂,银川粘合剂,宁夏银川粘合剂”选择宁夏景阳辉环保科技有限公司，公司位于：石嘴山市大武口工业园区欣盛路以北、贺工路以东，多年来，景阳辉环保科技坚持为客户提供好的服务，联系人：李道庆。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。景阳辉环保科技期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事河南球团粘合剂，矿粉粘合剂，活性炭粘合剂的厂家，欢迎来电咨询。