

# 1.5m3碳钢储气罐 碳钢储气罐

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 1.5m3碳钢储气罐 碳钢储气罐              |
| 公司名称 | 浙江开山压力容器有限公司                  |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 | 类型:碳钢储气罐<br>材质:碳钢<br>品牌:见详细说明 |
| 公司地址 | 衢州市柯城区凯旋西路9号                  |
| 联系电话 | 86 137 32505157 18678249606   |

## 产品详情

|      |             |    |              |
|------|-------------|----|--------------|
| 类型   | 碳钢储气罐       | 材质 | 碳钢           |
| 品牌   | 见详细说明       | 型号 | 1.5m3        |
| 容积   | 1.5 ( m3 )  | 高度 | 2.4 ( m )    |
| 外形尺寸 | 见详细说明 ( m ) | 重量 | 见详细说明 ( kg ) |
| 适用物料 | 储存空气        |    |              |

浙江开山压力容器有限公司是一家持有《d级特种设备设计许可证》和《d级特种设备制作许可证》的压力容器专业生产厂家。

开山储气罐参数表：

| 型号(容积/压力)  | 型号(容积/压力) |
|------------|-----------|
| 0.3/0.8(新) | 1.0/4.5   |
| 0.3/1.0    | 1.5/0.8   |
| 0.3/1.3    | 1.5/1.0   |
| 0.3/1.6    | 1.5/1.3   |
| 0.3/2.5    | 1.5/1.6   |

|             |          |
|-------------|----------|
| 0.3/3.0     | 1.5/2.5  |
| 0.3/3.5     | 1.5/3.0  |
| 0.3/4.0     | 1.5/4.0  |
| 0.5/0.8     | 2.0/0.8  |
| 0.5/1.0     | 2.0/1.0  |
| 0.5/1.3     | 2.0/1.3  |
| 0.5/1.6     | 2.0/1.6  |
| 0.5/2.5     | 2.0/2.5  |
| 0.5/3.0     | 2.0/3.0  |
| 0.6/0.8(螺纹) | 2.0/4.0  |
| 0.6/0.8     | 2.5/0.8  |
| 0.6/1.0     | 2.5/1.0  |
| 0.6/1.3     | 2.5/1.3  |
| 0.6/1.6     | 2.5/1.6  |
| 0.6/2.5     | 2.5/2.5  |
| 0.6/3.0     | 2.5/3.0  |
| 0.6/4.0     | 3.0/0.8  |
| 1.0/0.8(螺纹) | 3.0/1.0  |
| 1.0/0.8     | 3.0/1.3  |
| 1.0/1.0     | 3.0/1.6  |
| 1.0/1.3     | 3.0/2.5  |
| 1.0/1.6     | 3.0/3.0  |
| 1.0/2.5     | 3.0/3.5  |
| 1.0/3.0     | 4.0/0.8  |
| 1.0/4.0     | 4.0/1.0  |
| 4.0/1.3     | 15.0/1.0 |
| 4.0/1.6     | 15.0/1.3 |
| 4.0/2.5     | 15.0/1.6 |
| 5.0/0.8     | 20.0/0.8 |
| 5.0/1.0     | 20.0/1.0 |

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 5.0/1.3  | 20.0/1.3                |
| 5.0/1.6  | 20.0/1.6                |
| 6.0/0.8  | 25.0/0.8                |
| 6.0/1.0  | 25.0/1.0                |
| 6.0/1.3  | 25.0/1.3                |
| 6.0/1.6  | 30.0/0.8                |
| 8.0/0.8  | 30.0/1.0                |
| 8.0/1.0  | 30.0/1.3                |
| 8.0/1.3  | 30.0/1.6                |
| 8.0/1.6  | 40.0/0.8                |
| 10.0/0.8 | 40.0/1.0                |
| 10.0/1.0 | 40.0/1.3                |
| 10.0/1.3 | cw-0.3/1.3 <sub>卧</sub> |
| 10.0/1.6 | cw-2.0/1.0 <sub>卧</sub> |
| 12.5/0.8 | cw-3.0/0.8 <sub>卧</sub> |
| 12.5/1.0 | cw-3.0/1.0 <sub>卧</sub> |
| 12.5/1.3 | cw-3.0/1.6 <sub>卧</sub> |
| 12.5/1.6 | cw-6.0/0.8 <sub>卧</sub> |
| 15.0/0.8 | cw-6.0/1.0 <sub>卧</sub> |