

STILOS26充电式液压切刀/断线钳-英特卡博Intercable

产品名称	STILOS26充电式液压切刀/断线钳-英特卡博Intercable
公司名称	北京本亦工业技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英特卡博Intercab 颜色:黑和红 产地:意大利
公司地址	北京市通州区聚和一街5号院9号楼1层1605
联系电话	13521615349

产品详情

STILOS26充电式液压切刀/断线钳/液压剪

主要参数

型 号：STILOS26切割直径：26mm出 力：60KN（6T）

建议应用：铜铝电缆,钢芯铝绞线

操作压力：700bar(70Mpa)

工具尺寸：457 × 126 × 82mm

工具重量：4.2 kg

技术特点

防滑握把，符合人体工程学

开口式切刀头设计

刀头可左右360°旋转

硬质刀头，可切割钢材

轻巧紧凑的三轴向柱塞泵设计连续、稳定供油

多功能LED指示灯

软启动电机控制和快速停止

可在任何位置手动返回

切割完成后关闭并自动回油

自动节能模式，5分钟后休眠

描述	型号	尺寸	重量
充电式切刀	STILOS26	450X500X140mm	6.9kg
备用刀片	SE26ST	-	40g

配置

充电式液压切刀STILOS26

电池充电器

18V/2.0Ah锂电池

USB连接线

软件 (CD)

说明书

另提供系列液压工具-切割/压接/剥皮/套装：

电动液压切刀：AS25、AS45、AS50、AS6、AS85、AS95、AS120-2

STILOS、STILOS2、STILOS26、STILOS54

手动液压切刀：HS25、HSI45、HSI50、HSI85

分体式切刀头：PS25、PS45、PS50、PS65、PS85、PS95、PS120-2、PS120、PS120-SK
160

电动液压钳：AP60-1、AP60-2、AP130-C、AP130-C2、AP130-H

STILO45、STILO50、STILO60

手动液压钳：HP45、HP50、HP60-3、HP60-4、HPI130-C、HPI130-C2、HPI130-H

分体式钳头：PP60-1、PP60-2、PP130-C、PP130-C2、PP130-H、PP230、PP520、PP6
00、PP230-630

液压打孔器/冲孔机：手动式：HP60-BL 电动式：STILO-
BL 分体式：PBL60、LSK120

液压泵：电动式CP700、CP700EC 手动脚踏式FPI70

剥皮工具：

倒角器：17240

主绝缘层：AV6310、AV6300、17150、17230

半导电层：AV6400、17220

外护套绝缘层剥离工具：AV6220、AV6240、AE6210、AE6200、17130、17300、1719
0、17170、1609076