

化粪池清理方案及报价抽粪公司和兴免费咨询

产品名称	化粪池清理方案及报价抽粪公司和兴免费咨询
公司名称	广州和兴市政工程建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区江高镇内谭九巷9号三楼
联系电话	13711572220 13711572220

产品详情

化粪池清理公司——广州和兴市政工程建设有限公司是一家多年来致力于提供清洗管道、疏通下水道、清理化粪池等服务的管道疏通公司。

怎样安装化粪池

第一步是将化粪池固定好，先挖一个较大的大坑，再铺一层10公分厚的泥沙，然后将化粪池的罐体放入池内，四周填满沙土。

如果说底部不想用沙土做铺垫，那就可以在做20公分厚的水泥地基后再铺上10公分的细纱，这样可以延长化粪池的使用寿命。

化粪池的优点是什么

- 1、结构比较小，可以节约一定的空间，市政化粪池清理方案及报价，与传统化粪池相比，可以节省60%的空间。
- 2、安装时比较方便，化粪池清理方案及报价抽粪公司，直接将货物运到现场，埋入土中即可。
- 3、流入化粪池内的粪便不会渗入地下，不会对地下水产生任何影响。
- 4、化粪池是由高分子复合材料加工而成，所以非常耐用，不会出现老化、变形、腐蚀等现象。

欢迎来电和兴咨询更多信息哦！化粪池清理方案及报价

工厂化粪池清理——广州和兴市政工程建设有限公司是一家多年来致力于提供清洗管道、疏通下水道、清理化粪池等服务的管道疏通公司。

清洁化粪池

清洁化粪池就是化粪池定期清理。是用来处理粪便和过滤沉淀的设备。固化物在池底分解，荔湾区化粪池清理方案及报价，使上层的水化物流入管道中，防止管道堵塞，并为固化物(粪便等垃圾)提供足够的时间水解。它是一种将生活污水进行分格沉淀和厌氧消化污泥的小型处理构筑物。

一般指由人类建造专为人(或其他特殊生物，例如牲畜)进行生理排泄和放置(处理)排泄物的场所。配备了围护结构、便池、贮粪设施、大小便设施。

无害

设有墙壁、顶棚、厕坑、储粪池无渗漏，储粪池有盖，厕所干净，无蝇蛆，基本无臭味，粪便及时清理。带有无害化处理设施的卫生厕所称为无害化卫生厕所。

粪肥无害化

它是运用物理、化学或生物的原理和方法，对粪便中的病原微生物、寄生虫卵、控制蚊蝇滋生，消除恶臭，防止环境污染，同时保持粪便肥效，处理后的粪便可安全地用于农业。

卫生室的种类主要有三种形式：三格、双缸漏斗、三联沼气池、粪尿分集、双坑交替、阁楼堆肥、深坑防冻等。

欢迎来电和兴咨询更多信息哦！化粪池清理方案及报价

疏通管道化粪池清理——广州和兴市政工程建设有限公司是一家多年来致力于提供清洗管道、疏通下水道、清理化粪池等服务的管道疏通公司。

操作规范

- 1、化粪池内的粪便污水、污渍应清运并妥善处理。
- 2、保证服务范围内的化粪池粪便污水不外溢。
- 3、如果发生化粪池污水外溢等异常情况，接到通知后8小时内必须到达处理。
- 4、在进行化粪池清理时，应采取相应的安全措施。

清除要求

1)粪便转运站(场、码头)的设施应完好、整洁。运出的粪污水应密封储存在贮粪池中。贮存池要符合防渗

、防臭、防蝇的要求，设置防火、防爆安全设施。

2)储粪池内的粪便应及时转运，不得泄漏。

输粪管应完好、畅通，闸阀应严密，不得有破损、滴漏。

4)运输过程中粪便不应污染水体及作业场地。清洗作业场地的污水应经过妥善处理，排入污水管网或收集池，不能直接排放到附近水域。

5)将人力收集车的粪便转运至机动车辆上，应保持转运作业紧密衔接，粪罐、粪桶、手推粪车任意停放在主要道路上。

6)卸粪时要小心操作，不能将粪便泼在卸粪口周围地面上。工作结束后，应及时清理卸粪口和作业场所。

7)粪便转运站(场和码头)应采取灭蝇措施。苍蝇目视范围不超过3只/次，无蛆，臭味等级不超过4级。

欢迎来电和兴咨询更多信息哦！化粪池清理方案及报价

化粪池清理方案及报价抽粪公司-

和兴免费咨询由广州和兴市政工程建设有限公司提供。广州和兴市政工程建设有限公司是广东广州,清洗、清理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在和兴市政领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创和兴市政更加美好的未来。