## 大型立式双层油罐 山西通益金属储罐厂 山西双层油罐

产品名称	大型立式双层油罐 山西通益金属储罐厂 山西双层油罐
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:汾阳市通益金属结构有限公司

"加油站的卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看,油罐埋地设置,即使油罐发生着火,也容易扑救"、"另外,防腐双层油罐,埋地油罐与地上油罐比较,占地面积较小。因为它不需要设置防火堤,山西双层油罐,省去了防火堤的占地面积。必须时还可将油罐埋设在加油场地及车道之下,不占或少占地。加上因埋地罐较安全,与其他建、构筑物的要求距离也小,也可以减少加油站的占地面积。另一方面,也避免了地面罐必须设置冷却水,以及油罐受紫外线照射、气温变化大,带来的油品蒸发和损耗大等不"。

定期清洁S/F双层油罐的重要性

定期检查储油罐底部状况:

油品储存的时间越长,氧化产生的沉积物就越多,对油品质量的影响就越严重。因此,必须每年检查罐

底一次,以判断是否需要清洗。要求各种油罐的清洗周期是:轻质油和润滑油储罐3年清洗一次;重柴油储罐2.5年清洗一次。同时油罐的金属一旦腐蚀穿孔,双层油罐工程,就会有大量的油品渗漏,造成经济上的浪费和环境的破坏,甚至引发火灾。因此,必须每年检查罐底一次,大型立式双层油罐,以判定是否需要清洗。油品存放相关要求各种油罐的清洗周期是:原y油五到八年清洗一次;轻质油和润滑油储罐三年清洗一次;重柴油储罐两年清洗一次。

## 如何解决油罐积水的问题?

尽量满灌储存,以缩短液面和罐顶的空间间隔,减少由于温度变化而产生凝聚水。4、常常用特s制的"加油站油罐底部取样器"检查油罐底部水分。杂质。当发现罐底水污变黑或者泥污、锈渣较多时,应卡频率清洗油罐,以确保油品质量。5、油罐车进站卸油前,卸油员应上车丈量油品数目和水分,防止从油库带来的水分卸入加油站油罐。

大型立式双层油罐-山西通益金属储罐厂-山西双层油罐由汾阳市通益金属结构有限公司提供。"SF双层油罐,水泥罐,不锈钢罐,储罐,钢结构网架,双层管道"选择汾阳市通益金属结构有限公司,公司位于:山西省汾阳市汾介路西口500米路北,多年来,通益金属坚持为客户提供好的服务,联系人:史经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。通益金属期待成为您的长期合作伙伴!